



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



**LATVIJAS  
UNIVERSITĀTE**  
ANNO 1919



PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO  
VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGU  
KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANA

# **Izglītojamo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma Tests**

## **Programmatūras prasību specifikācija**

Versija 2.8

LU.TESTS.PPS.2.8.03.2011

Latvijas Universitāte

2011. gads

Dokuments sagatavots Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros. Dokumentu vai tā daļas nedrīkst reproducēt, pārrakstīt, tulkot kādā citā valodā, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai pārraidīt, ja nav panākta rakstiska vienošanās ar Latvijas Universitāti. Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

© Latvijas Universitāte, 2011. Visas tiesības aizsargātas

## Satura rādītājs

|   |    |
|---|----|
| 1. Ievads .....   | 7  |
| 1.1. Dokumenta nolūks .....                               | 7  |
| 1.2. Darbības sfēra.....                                  | 8  |
| 1.3. Definīcijas, apzīmējumi un saīsinājumi .....         | 9  |
| 1.4. Atsauces .....                                       | 10 |
| 2. Vispārējs apraksts .....                               | 11 |
| 2.1. Sistēmas perspektīva .....                           | 11 |
| 2.2. Sistēmas funkcijas .....                             | 13 |
| 2.3. Sistēmas lietotāji .....                             | 14 |
| 2.4. Vispārējie ierobežojumi .....                        | 16 |
| 2.4.1. Sistēmas arhitektūras ierobežojumi .....           | 16 |
| 2.4.2. Drošības ierobežojumi .....                        | 17 |
| Konceptuālais datu modelis .....                          | 18 |
| 3. Konkrētās prasības .....                               | 26 |
| 3.1. Funkcionālās prasības .....                          | 26 |
| 3.1.1. Uzdevumi – vispārīgas prasības .....               | 26 |
| 3.1.2. Studentu darbi un to izpildes režīmi .....         | 27 |
| 3.1.3. Pārbaudes algoritmi praktiskajiem uzdevumiem ..... | 28 |
| 3.1.4. Kurša plāna sagatavošana .....                     | 29 |
| 3.1.5. Uzdevumu sagatavošana .....                        | 30 |
| 3.1.6. Studentu darbu sagatavošana .....                  | 32 |
| 3.1.7. Studentu datu sagatavošana .....                   | 33 |
| 3.1.8. Studentu darbu uzraudzība.....                     | 34 |
| 3.1.9. Rezultātu apkopošana .....                         | 35 |
| 3.1.10. Rezultātu analīze .....                           | 36 |
| 3.1.11. Studentu darbu pildīšana .....                    | 36 |
| 3.1.12. Lietotāju autentifikācija un autorizācija.....    | 39 |
| 3.1.13. Sistēmas uzstādīšana .....                        | 40 |
| 3.1.14. Lietotāju administrēšana .....                    | 41 |
| 3.1.15. Datu objektu dzēšana .....                        | 42 |
| 3.2. Ārējās saskarnes prasības .....                      | 44 |
| 3.2.1. Lietotāja saskarne .....                           | 44 |
| 3.2.2. Programmatūras saskarne .....                      | 45 |

|        |                               |    |
|--------|-------------------------------|----|
| 3.3.   | Veiktspējas prasības .....    | 46 |
| 3.4.   | Projekta ierobežojumi .....   | 46 |
| 3.4.1. | Atbilstība standartiem .....  | 46 |
| 3.4.2. | Aparatūras ierobežojumi ..... | 46 |
| 3.5.   | Atribūti .....                | 47 |
| 3.5.1. | Izmantojamība .....           | 47 |
| 3.5.2. | Drošība .....                 | 47 |
| 3.5.3. | Uzturamība .....              | 47 |
| 3.5.4. | Pārnēsāmība .....             | 47 |
| 3.5.5. | Datu bāze .....               | 47 |

## **Attēlu saraksts**

|  |    |
|--|----|
| Attēls 1. Svarīgākie jēdzieni .....                          | 9  |
| Attēls 2. Sistēmas perspektīva, funkcijas un lietotāji ..... | 12 |
| Attēls 3. Sistēmas lietojumi .....                           | 14 |
| Attēls 4. Sistēmas Tests komponentes .....                   | 16 |
| Attēls 5. Konceptuālais datu modelis .....                   | 19 |

## Tabulu saraksts

|  |    |
|--|----|
| Tabula 1. Dokumentā lietotie apzīmējumi un saīsinājumi ..... | 9  |
| Tabula 2. Klases „Uzdevums” atribūti .....                   | 20 |
| Tabula 3. Klases „Uzdevuma variants” atribūti.....           | 21 |
| Tabula 4. Klases „Kursa vienums” atribūti .....              | 21 |
| Tabula 5. Klases „Atbildes variants” atribūti .....          | 21 |
| Tabula 6. Klases „Pareizā atbilde” atribūti .....            | 21 |
| Tabula 7. Klases „Paskaidrojums” atribūti .....              | 22 |
| Tabula 8. Klases „Studenta darbs” atribūti .....             | 22 |
| Tabula 9. Klases „Uzdevums darbā” atribūti.....              | 23 |
| Tabula 10. Klases „Konkrēts uzdevums” atribūti.....          | 23 |
| Tabula 11. Klases „Uzdevumu klase” atribūti .....            | 23 |
| Tabula 12. Klases „Pasniedzējs” atribūti .....               | 23 |
| Tabula 13. Klases „Students” atribūti .....                  | 24 |
| Tabula 14. Klases „Skola” atribūti .....                     | 24 |
| Tabula 15. Klases „Darba rezultāts” atribūti .....           | 24 |
| Tabula 16. Klases „Uzdevums rezultātā” atribūti.....         | 24 |
| Tabula 17. Klases „Atbilde rezultātā” atribūti .....         | 25 |
| Tabula 18. Klases „Definētā funkcija” atribūti.....          | 25 |
| Tabula 19. Pārbaudes funkcijas Word un Writer vidē.....      | 50 |
| Tabula 20. Pārbaudes funkcijas Excel vidē .....              | 54 |
| Tabula 21. Pārbaudes funkcijas PowerPoint vidē.....          | 58 |
| Tabula 22. Pārbaudes funkcijas Access un Base vidē .....     | 62 |
| Tabula 23. Pārbaudes funkcijas Windows Explorer vidē .....   | 64 |
| Tabula 24. Pārbaudes funkcijas Outlook vidē .....            | 67 |
| Tabula 25. Funkcijas jautājumu pārbaudei .....               | 68 |

## **1. Ievads**

### **1.1. Dokumenta nolūks**

Dokumentā ir aprakstīts prasību minimums automatizētas studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmai. Dokumenta nolūks ir fiksēt programmatūras nākamo lietotāju, studiju kursu un mācību materiālu izstrādātāju, prasības sistēmas funkcijām, un nepārprotamā veidā darīt tās zināmas informācijas sistēmas izstrādātājiem.

Dokuments lietojams arī par pamatu, veidojot programmatūras projektējumu, tās lietotāja saskarni, pašu programmatūru un testa scenārijus. Dokuments lietojams arī programmatūras akcepttestēšanai pēc izstrādes pabeigšanas.

Dokuments izveidots programmatūras sākotnējās projektēšanas stadijā. Tas atbilst Latvijas standartam LVS 68:1996.

## 1.2. Darbības sfēra

Automatizētas studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas Tests (turpmāk – sistēma Tests) 1. versija ir izstrādāta ESF projekta „Informācijas tehnoloģiju studiju kursu pilnveidošana LU dabaszinātņu studiju programmās” ietvaros. Projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros tiek veidota sistēmas 2. versija, kas pielāgota tieši profesionālās izglītības pedagogu apmācības vajadzībām. Šajā dokumentā aprakstītas prasības sistēmas Tests 2. versijai (Tests 2.8).

Sistēma paredzēta izmantošanai studijuursos, kuros studenti apgūst informācijas tehnoloģiju pamatus. Organiska šo kursu sastāvdaļa ir pārbaudes darbi, kuros tiek pārbaudītas un nostiprinātas studentu teorētiskās zināšanas par informācijas tehnoloģiju, un praktiskās iemaņas darbā ar lietojumprogrammām. Pārbaudes darbu sagatavošana un rezultātu pārbaude ir darbietilpīga – īpaši jau tad, ja pasniedzējam ir jāpārbauda, vai students ir pareizi izpildījis praktiskos uzdevumus, piemēram, pareizi noformējis MS Word dokumentus. Darbietilpība ierobežo pārbaudes darbu skaitu un apjomu, un rezultātā pazeminās kursa kvalitāte.

Paredzēts, ka sistēma Tests nodrošina pasniedzējam iespēju ērti sagatavot pārbaudes darbus, studentam tos pildīt, un pasniedzējam automātiski pārbaudīt rezultātus. Pārbaudītas tiek kā studentu teorētiskās zināšanas tradicionāla testa veidā, tā arī iemaņas praktisku uzdevumu veikšanā: dokumentu noformēšanā, elektronisko tabulu sagatavošanā, prezentāciju sagatavošanā un tamlīdzīgi.

Uzdevumus, kas pildāmi pārbaudes darbā, pasniedzējs sagatavo, izvēloties tos no uzdevumu datu bāzes, kas ir sagatavota reizē ar mācību kursu. Šī datu bāze satur arī pareizās atbildes teorētiskajiem jautājumiem un pārbaudes algoritmus praktisko uzdevumu rezultātu automātiskai pārbaudei. Pārbaudes algoritms ir noteiktā valodā rakstīts priekšraksts, kas sistēmai, izmantojot arī attiecīgo lietojumprogrammu, ļauj pārbaudīt, vai students izpildījis uzdevumā prasīto. Praktiskajos uzdevumos var pārbaudīt iemaņas dokumentu, izklājlapu, prezentāciju un datu bāze veidošanā, ka arī darbā operētājsistēmas vidē.

Uzdevumu datu bāze tiek izstrādāta reizē ar studiju kursu, tomēr jautājumu klāsts tajā ir papildināms arī pēc kursa izstrādes pabeigšanas, saskaņā ar katra pasniedzēja vajadzībām. Uzdevumu datu bāzes saturs nav sistēmas Tests programmnodrošinājuma daļa – to, atsevišķi no programmatūras, sagatavo pedagogi.

Sistēma nodrošina arī pārbaudes darbu administrēšanu (pārbaudāmo sarakstu sagatavošanu, pārbaudes darba uzsākšanu noteiktā laikā un pārtraukšanu pēc noteikta laika), kā arī rezultātu uzkrāšanu un sagatavošanu analīzei.

Sistēma ir lietojama ne tikai pārbaudes darbiem, bet arī studentu pašpārbaudes darbiem. Šajā gadījumā svarīgi ir nevis novērtēt studenta zināšanas, bet dot viņiem iespēju iegūt praktiskas iemaņas darbā ar lietojumprogrammām, pildot konkrētus uzdevumus.

Salīdzinot ar sistēmas Tests 1. versiju, 2. versijā tiek veikti sekojoši svarīgākie funkcionalitātes papildinājumi:

1. Sistēma darbojas ne vien Microsoft Windows vidē, bet arī Linux vidē.
2. Sistēma nodrošina automatizētu zināšanu pārbaudi ne tikai par Microsoft Office un Microsoft Windows, bet arī par OpenOffice un Linux.

Detalizētāk šie un citi mazāk būtiski uzlabojumi aprakstīti turpmākajās nodaļās.




### 1.3. Definīcijas, apzīmējumi un saīsinājumi

Dokumentā lietotie apzīmējumi un saīsinājumi doti sekojošajā tabulā (Tabula 1).

**Tabula 1. Dokumentā lietotie apzīmējumi un saīsinājumi**

| Saīsinājums vai jēdziens | Paskaidrojums  |
|--------------------------|--|
| DBVS                     | datu bāzu vadības sistēma  |
| ECDL                     | Eiropas datorprasmju sertifikāts (European Computer Driver Licence)  |
| ESF                      | Eiropas Sociālais fonds  |
| IS                       | informācijas sistēma   |
| IKT                      | Informācijas un komunikācijas tehnoloģija  |
| IT                       | informācijas tehnoloģija   |
| Tests                    | automatizētas studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma Tests  |
| Moodle                   | E-mācīšanās sistēma Moodle   |
| Students                 | Sistēmas Tests lietotājs, kurš izmanto sistēmu, lai mācītos – var būt augstskolas students, skolēns vai speciālists, kas pilnveido sevi mūžizglītības procesā. |

Lai novērstu pārpratumus, sekojoši jēdzieni nākamajās nodaļās tiks lietoti ar zemāk aprakstīto nozīmi (Attēls 1). Studenta darbs ir vai nu pārbaudes darbs, vai arī pašpārbaudes darbs. Katrs studenta darbs sastāv no vairākiem uzdevumiem, un katrs uzdevums ir vai nu jautājums (teorētisks jautājums, testa jautājums), vai arī praktisks uzdevums (uzdevums darbam ar lietojumprogrammu).



**Attēls 1. Svarīgākie jēdzieni**

#### **1.4. Atsauces**

Šī prasību specifikācija lietojama kopā ar sekojošiem dokumentiem:

1. ECDL / ICDL Syllabus Version 4.0. –  
[www.ecdl.com/files/products/20060331035737\\_ECDLV4SWG110159.pdf](http://www.ecdl.com/files/products/20060331035737_ECDLV4SWG110159.pdf)
2. Informātika. Mācību programma pamatskolai. Paraugs. –  
<http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabid=2&id=126&lang=1>
3. Lietišķās informātikas programmas paraugs. –  
<http://informatika.liis.lv/default.aspx?tabID=2&id=5>
4. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
5. MK 30.01.2001 noteikumi Nr. 40 Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.
6. MK 21.03.2000 noteikumi Nr. 106 Informācijas sistēmu drošības noteikumi.
7. Informācijas atklātības likums.
8. Standarts LVS 68:1996. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis.

## 2. Vispārējs apraksts

### 2.1. Sistēmas perspektīva

Sistēma Tests ir saistīta ar šādām citām sistēmām (Attēls 2):

1. Ar Microsoft Windows operētājsistēmu un lietojumprogrammām Word Excel, PowerPoint, Access, Outlook un Internet Explorer, kā arī ar Linux operētājsistēmu un lietojumprogrammām Writer, Calc, Impress, Base, Mozilla Firefox, un Mozilla Thunderbird.
2. Ar e-mācīšanas sistēmu Moodle.


Izmantojot saskarni ar lietojumprogrammām, sistēma Tests veic šāds funkcijas:

1. Praktisko uzdevumu pildīšana. Sākumā students sistēmas Tests vidē iepazīstas ar kārtējo uzdevumu, pēc tam sistēma atļauj studentam pildīt praktisko uzdevumu attiecīgās lietojumprogrammas vidē, bet, kad uzdevums izpildīts, students atgriežas sistēmas Tests vidē, lai pārietu pie nākamā uzdevuma.
2. Praktisko uzdevumu rezultātu pārbaude. Kad students praktisko uzdevumu izpildījis, sistēma Tests pārbauda, vai tas izpildīts pareizi. Lai to izdarītu, sistēma ņem no uzdevumu datu bāzes pārbaudes algoritmu un realizēt to, izmantojot attiecīgu lietojumprogrammu.

Izmantojot saskarni ar e-mācīšanas vidi Moodle, sistēma Tests veic šāds funkcijas:

1. Studentu sarakstu sagatavošana. Tiek uzskatīts, ka kurss tiek mācīts, izmantojot Moodle, un ka Moodle vidē ir pieejams studentu saraksts, kas tiek importēts sistēmā Tests. Studentu sarakstu var sagatavot arī tieši sistēmā Tests – tādā gadījumā šī saskarne netiek izmantota.
2. Pārbaudes darbu rezultātu saglabāšana. Vērtējumi tiek saglabātas Moodle, lai tās, kopā ar citām šajā kursā iegūtajām atzīmēm, varētu izmantot studenta vērtēšanā.

Sistēma Tests nodrošina arī studentu darbu rezultātu eksportu uz Excel tālākai analīzei. Sistēma nodrošina arī studentu rezultātu, studentu darbu, uzdevumu un studentu sarakstu pārņemšanu no viena sistēmas eksemplāra uz citu (piemēram, no vienas augstskolas uz otru).



Attēls 2. Sistēmas perspektīva, funkcijas un lietotāji

## **2.2. Sistēmas funkcijas**

Sistēmai Tests ir trīs svarīgākās funkcijas, precīzāk, funkciju grupas (Attēls 2):

1. Uzdevumu sagatavošana,
2. Studentu darbu administrēšana,
3. Studentu darbu pildīšana.
4. Sistēmas administrēšana.

**Uzdevumu sagatavošana** ir funkcija, ko visbiežāk lieto, veidojot studiju kursu, kad tiek aizpildīta uzdevumu datu bāze. Reizē ar uzdevumiem tiek sagatavotas arī pareizās atbildes, un reizē ar praktiskajiem uzdevumiem – rezultātu pārbaudes algoritmi. Pašpārbaudes darbu vajadzībām tiek sagatavoti arī paplašināti skaidrojumi par tipiskākajām kļūdām, lai students no savām kļūdām varētu mācīties. Uzdevumi tiek grupēti pēc tēmām un grūtības pakāpes.

Paredzams, ka uzdevumu skaits būs tik liels, lai pārklātu visus kursa teorētiskos un praktiskos jautājumus, un lai tas, ka students prot izpildīt visus uzdevumus, jau kaut kādā mērā garantē, ka ir apgūts viss kurss.

Parasti uzdevumus sagatavo attiecīgā kursa autors (autori), tomēr uzdevumu datu bāzi var papildināt arī pasniedzējs, kurš kursu māca. Tiesa, šādi, „neoficiāli” papilduzdevumi parasti ir pieejami tikai tajā skolā, kurā pasniedzējs strādā.

Praktisko uzdevumu pārbaudes algoritmu sagatavošana var prasīt no uzdevuma sagatavotāja elementāras programmēšanas iemaņas.

**Studentu darbu administrēšana** ir funkcija, ko veic pasniedzējs. Tai ir divas apakšfunkcijas:


1. Studentu darbu sagatavošana. Pasniedzējs izvēlas darbā iekļaujamos uzdevumus, nosaka, vai tas būs pārbaudes vai pašpārbaudes darbs, nosaka darba izpildei atvēlēto laiku, studentus, kuriem darbs jāpilda u.tml.
2. Rezultātu apkopošana un analīze. Šī funkcija vairāk attiecas uz pārbaudes, nevis uz pašpārbaudes darbiem. Pasniedzējs apkopo rezultātus, analizē tos, ja nepieciešams, atkārtoti pārbauda rezultātu pareizību (piemēram, praktiskajiem uzdevumiem, ja students iebilst pret automātiskās pārbaudes rezultātu).

Studentu darbus parasti administrē pasniedzējs, tomēr jāņem vērā, ka darbu administrēšana var nozīmēt ne tikai vienas studentu grupas darba organizāciju, bet arī daudz apjomīgāku un atbildīgāku aktivitāti, piemēram, vidusskolas centralizētā eksāmena organizēšanu valstī.

**Studentu darbu pildīšana.** Šo funkciju veic students, atbildot uz jautājumiem un pildot praktiskos uzdevumus. Ja tas ir pašpārbaudes darbs, students pēc katra uzdevuma pabeigšanas saņem vērtējumu un paskaidrojumu par uzdevuma pareizo risinājumu. Pārbaudes darbā students vērtējumu uzzina tikai pēc visa darba pabeigšanas.

**Sistēmas administrēšana.** Sistēmas administrēšana ir tehniska funkcija, ko veic IT speciālists. Šī funkcija ietver sistēmas uzstādīšanu, lietotāju reģistrāciju, lietotāju tiesību piešķiršanu u.tml.

Visas sistēmas funkcijas ir attēlotas sekojošajā attēlā (Attēls 3) un detalizēti aprakstītas 3. nodaļā.



Attēls 3. Sistēmas lietotāji

### 2.3. Sistēmas lietotāji

Sistēmai Tests ir četras lietotāju grupas vai lietotāju lomas (Attēls 3):


1. **Kursa autors**, kurš sagatavo uzdevumus. Var pieņemt, ka lietotāja kvalifikācija ir ļoti augsta (piemēram, maģistra grāds datorzinātnēs, liela pieredze darbā ar lietojumprogrammām, neliela pieredze programmēšanā un augsta motivētība). Sagatavojamo uzdevumu skaits ir ļoti liels, un kopumā šīs grupas lietotāji sistēmu lieto visintensīvāk, tomēr viņu skaits ir neliels, un jauni kursi tiek sagatavoti reti, tāpēc prasības pret saskarnes ērtību nav augstas. Kursu autoru lomu epizodiski pilda arī pasniedzēji (sk. zemāk), tomēr tas nav tipiski.
2. **Pasniedzējs**, kurš administrē studentu darbus (pēc profesijas pasniedzējs augstskolā, skolotājs skolā vai apmācības speciālists firmā). Var pieņemt, ka lietotāja kvalifikācija ir augsta (piemēram, maģistra grāds datorzinātnēs un lietojumprogrammu pārzināšana ECDL pamata komplekta vai Microsoft Office Specialist sertifikātu līmenī).
3. **Students**, kurš pilda pārbaudes un pašpārbaudes darbus (var būt arī skolnieks). Nevar pieņemt, ka datora lietošanas prasmes ir augstākas par elementāru prasmī sērfot internetā. Nevar pieņemt, ka students ir motivēts sistēmu pareizi lietot. Lietotāja saskarnei jābūt vienkāršai un nepārprotami skaidrai. Jebkuru šaubu gadījumā funkcionalitāte ir upurējuma vienkāršības vārdā.
4. **Administrators**, kurš uzstāda sistēmu, reģistrē lietotājus, uzrauga sistēmas darbību. Var pieņemt, ka sistēmas administrators ir profesionāls IT speciālists. Administratori savas funkcijas pamatā veic ar operētājsistēmu vai datu bāzu vadības sistēmu līdzekļiem. Šajā dokumentā aprakstītas tikai tās funkcijas, kas veicamas sistēmas Tests līdzekļiem.

## 2.4. Vispārējie ierobežojumi

### 2.4.1. Sistēmas arhitektūras ierobežojumi

Sistēma Tests darbojas klienta-servera režīmā (Attēls 4). Sistēmas dati (studentu darbi, uzdevumi, darbu izpildes rezultāti...) glabājas datu bāzē serverī. Serverī darbojas arī datu bāzu vadības sistēma. Serveris apkalpo vai nu visas valsts skolas un augstskolas, vai arī kādu atsevišķu augstskolu vai skolu.

Sistēmas Tests programmatūra darbojas lietotāja (kursu autora, pasniedzēja vai studenta) datorā. Programmatūra lietotāja datorā nodrošina kā prezentācijas loģiku (lietotāju saskarni), tā arī biznesa loģiku (lietotāju funkcijas, lietojumprogrammu vadību), un tikai sistēmas dati tiek glabāti servera datu bāzē. Lietojumprogrammas, kas nepieciešamas praktisko uzdevumu pildīšanai un rezultātu pārbaudei, arī tiek darbinātas lietotāja datorā.



Attēls 4. Sistēmas Tests komponentes



### **2.4.2. Drošības ierobežojumi**

Sistēmas Tests datu bāzēs tiek glabāti fizisku personu dati, tāpēc tai jāatbilst attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem (1.4.4-7). Fakts, ka datu bāzē glabājas arī studentu sekmju rādītāji formāli gan nepieciešamo drošības līmeni nepalielina, tomēr dod papildus motivāciju ielaušanās mēģinājumiem.

Uzdevumu skaits uzdevumu datu bāzē ir liels (5-10 tūkstoši), un tas dod iespēju īpaši neslēpt uzdevumu datu bāzi no studentiem – tiek uzskatīts, ka, ja students zina atbildes uz visiem uzdevumiem, viņš kursu ir apguvis. Vienīgais, ko students pirms pārbaudes darba nezina, ir tas, kuri jautājumi tiks darbā ietverti.

Tā kā gan sistēmas programmatūra, gan uzdevumu datu bāze ir studentiem brīvi pieejama, ir jāreķinās, ka agri vai vēlu negodīgiem studentiem būs pieejamas nelegālas interneta lapas ar pareizajām atbildēm. Sistēmas Tests drošība balstās uz to, ka pasniedzējs panāk, lai darba laikā studenti neizmanto šādus nelegālus palīgīdzekļus, vai nedarbinātu sistēmas Tests otu eksemplāru pašpārbaudes darba režīmā. Uzdevumu kārtības un atbilžu variantu jaukšana (sk. 3.1.2) atvieglo šo uzdevumu.

Sistēma cenšas samazināt risku, ka tiktu viltoti pārbaudes darbu rezultāti (vērtējumi). Tipiska viltošanas ideja varētu būt pieslēgties sistēmas Tests datu bāzei ar nelegālu programmatūru (ne sistēmu Tests) un imitēt pārbaudes darba izpildi. Sistēma Tests nodrošina, ka šāda rīcība nav iespējama.

### **Konceptuālais datu modelis**

Šajā sadaļā dots studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma Tests konceptuālais datu modelis (Attēls 5). Šis datu modelis neierobežo sistēmas datu bāzes projektējumu – tas attēlo nevis datu bāzes struktūru, bet apkārtējās pasaules jēdzienus un saistības starp tiem. Modelī apzināti parādītas tikai svarīgākās klases un atribūti. Saprotams, ka sistēmas realizācijas datu modelis tādā vai citādā veidā ietvers visus šeit minētos objektus, atribūtus un attiecības, un droši vien arī citus.



**Tabula 2. Klases „Uzdevums” atribūti**

| Nr. | Nosaukums         | Paskaidrojums   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | Virsraksts        | Īss teksts, kas ļauj studentam darba pildīšanas laikā vieglāk orientēties uzdevumu sarakstā. Nav vēlams, ka vairākiem uzdevumiem ir vienādi virsraksti, tomēr sistēmas darbu tas netraucē. Virsrakstiem jābūt īsiem, lai tos varētu viegli parādīt studentam uzdevumu sarakstā  |
| 2.  | Kods              | Uzdevuma kods viennozīmīgai identifikācijai. Cita starpā tiek izmantots, lai darītu zināmu uzdevumu sarakstu studenta darbam centralizēto eksāmenu gadījumā   |
| 3.  | Formulējums       | Jautājuma vai praktiskā uzdevuma teksts – noformēts kā Word dokumenta fragments, un var saturēt arī attēlus   |
| 4.  | Lietojumprogramma | Ja uzdevuma izpildei ir nepieciešams lietot lietojumprogrammu, ir nepieciešams zināt, kādu. Visbiežāk lietojumprogrammu lieto praktiskajiem uzdevumiem, bet var lietot arī ar frāzi atbildamiem vai citiem jautājumiem. Ja lietojumprogramma nav norādīta, nekāds palaists netiek. Lietojumprogramma nosaka arī pārbaudes algoritma lietošanas veidu  |
| 5.  | Sākumdatu veids   | Norāda, ko sistēmai vajag sagatavot, lai students varētu sākt pildīt uzdevumu. Iespējamie varianti ir: nevajag sagatavot neko (tīri teorētisks jautājums), norādītajā lietojumprogrammā atvērt norādīto failu, sagatavot studentam veselu mapi ar failiem (darba mapi). Ja uzdevuma formulējumā vai pārbaudes funkcijās jānorāda taka uz darba mapi, tad uzdevuma sagatavotājs norāda &folder. Izpildes laikā mainīgais tiek aizstāts ar taku uz darba mapi. Šī taka parasti ir c:\tests, tomēr var mainīties, atkarībā no operētājsistēmas versijas. |
| 6.  | Rezultāta veids   | Norāda, ko sistēmai vajag saglabāt, lai vēlāk varētu pārbaudīt atbildes pareizību. Iespējamie varianti ir četri: saglabāt studenta atbildi, saglabāt lietojumprogrammā modificēto failu, saglabāt c:\tets saturu, saglabāt studenta atbildi plus datora stāvokļa atskaiti (sk. funkcijas Windiws vidē)  |
| 7.  | Fails             | Parasti lietojumprogrammai ir nepieciešama arī faila sagatave, ar kuru darbosies students. Sagatavi var piekabināt jebkura veida uzdevumiem, neatkarīgi no uzdevumu tipa, tai skaitā arī teorētiskiem jautājumiem. Sagatave var būt arī .zip fails, kurš uzdevuma izpildes brīdī tiek atarhivēts darba mapē (&folder). Ja uzdevumā norādīta lietojumprogramma, bet nav norādīts fails, tad tiek atvērts tukšs fails (tukšs Word/Writer dokuments vai tukša Excel/Calc tabula.   |
| 8.  | Faila vārds       | Vārds, kas tiek dots failam, kad to saņem students  |
| 9.  | Grūtības pakāpe   | Uzdevuma relatīvā grūtības pakāpe (1-3) – tiek izmantota, kad pasniedzējs atlasa uzdevumus studenta   |

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
|     |                    | darbam   |
| 10. | Vai centralizētais | Vai uzdevums izstrādāts centralizēti (kopā ar kursu), vai arī to izstrādājis viens pasniedzējs savām vajadzībām  |
| 11. | Autors             | Uzdevuma izstrādātājs – ne-centralizētiem uzdevumiem   |
| 12. | Attēls             | Attēlā rādāmiem jautājumiem – attēls, kurā studentam ir jānorāda pareizā vieta. Netiek glabāts uzdevumu formulējumā, lai dotu iespēju precīzi noteikt koordinātes, izslēdzot attēla pārvietošanos un mērogošanu formulējuma tekstā |

**Tabula 3. Klases „Uzdevuma variants” atribūti**

| Nr. | Nosaukums  | Paskaidrojums   |
|-----|------------|---|
| 1.  | Numurs     | Skaitlis 1..n. Sīkāk par uzdevumu variantu veidošanu no vispārīgi definētiem uzdevumiem sk. 3.1.1   |
| 2.  | Parametrs1 | Līdz četrām tekstuālām parametru vērtībām. Lai novērstu pārpratumus, teksts nedrīkst saturēt simbolu &, kas tiek izmantots parametru apzīmēšanai. |
| 3.  | Parametrs2 |   |
| 4.  | Parametrs3 |   |
| 5.  | Parametrs4 |   |

**Tabula 4. Klases „Kursa vienums” atribūti**

| Nr. | Nosaukums | Paskaidrojums  |
|-----|-----------|--|
| 6.  | Kods      | Kurss sastāv no tēmām, tēmas no apakštēmām, apakštēmas no punktiem. Katrs uzdevums un studenta darbs attiecas uz vienu no šiem kursa vienumiem. Vienkāršākiem kursiem kursa vienumu hierarhija var būt vienkāršota (piem., sastāvēt tikai no tēmām, bez dziļākas detalizācija).<br><br>Kursa kods ir unikāls savā apakšhierarhijā, nevis starp visiem vienumiem. |
| 7.  | Nosaukums | Kursa vienuma nosaukums  |

**Tabula 5. Klases „Atbildes variants” atribūti**

| Nr. | Nosaukums       | Paskaidrojums   |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | Numurs          | Nosaka kārtību, kādā varianti tiek parādīti studentam. Studenta darbu var palaist arī tādā režīmā, ka šie numuri tiek katram studentam ģenerēti nejauši – lai apgrūtinātu norakstīšanu. Nejaušie numuri tiek lietoti tikai parādot jautājumu studentam. Datu bāzē kā studenta atbilde tiek fiksēti „īstie” numuri |
| 2.  | Varianta teksts | Noformēts kā Word dokumenta fragments   |

**Tabula 6. Klases „Pareizā atbilde” atribūti**

| Nr. | Nosaukums           | Paskaidrojums  |
|-----|---------------------|--|
| 1.  | Varianta numurs     | Pareizā atbildes varianta numurs (jā/nē un vienas vai vairāku izvēļu jautājumos). Jautājumos ar vairākām pareizām izvēlēm ir vairāki šā tipa objekti (asociācijas kardinalitāte ir *)  |
| 2.  | Atbildes teksts     | Pareizās atbildes teksts (ar frāzi vai brīvā tekstā atbildamiem jautājumiem). Plakans (ne Word) teksts bez attēliem  |
| 3.  | Attēla apgabals     | Attēlā rādāmiem jautājumiem – tā apgabala koordinātes, kas studentam ir jānorāda (jāuzklikšķina)   |
| 4.  | Lietojumprogramma   | Praktiskajos uzdevumos un jautājumos, kuriem pareizā atbilde ir pārbaudāma ar algoritmu, ir jāzina, ar kādu lietojumprogrammu atbildes pārbaudāmas. Lietojumprogramma atbildes pārbaudīšanai ne obligāti sakrīt ar lietojumprogrammu, ko izmanto, pildot uzdevumu. |
| 5.  | Faila vārds         | Vārds failam, kurš tiek pārbaudīts. Ne obligāti sakrīt ar faila vārdu, ar ko sāka darbu students (uzdevumā var būt paredzēts mainīt vārdu vai paplašinājumu, piemēram, no .doc uz .htm)  |
| 6.  | Pārbaudes algoritms | Formula uzdevuma rezultātu pārbaudei. Nevar būt reizē norādīts Atbildes teksts un Pārbaudes algoritms  |

**Tabula 7. Klases „Paskaidrojums” atribūti**

| Nr. | Nosaukums            | Paskaidrojums   |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | Paskaidrojuma teksts | Paskaidrojums par attiecīgajā jautājumā prasīto, attiecīgās vielas izklāsts, norāde uz kursa materiāliem (netieši ietver arī atbildi uz jautājumu). Noformēts kā Word dokumenta fragments |

**Tabula 8. Klases „Studenta darbs” atribūti**

| Nr. | Nosaukums          | Paskaidrojums  |
|-----|--------------------|--|
| 1.  | Nosaukums          | Ļauj studentiem ērti sameklēt pildāmo darbu  |
| 2.  | Kods               | Kods darba viennozīmīgai identifikācijai. Cita starpā dod iespēju pateikt studentiem, kurš darbs jāpilda   |
| 3.  | Apraksts           | Neformāls darba apraksts – skartās tēmas, darba nozīme kursā u.tml.  |
| 4.  | Grūtības pakāpe    | Sk. klasi „Uzdevums”   |
| 5.  | Vai centralizētais | Tāpat, kā uzdevumus, studentu darbus var būt sagatavot centralizēti, izstrādājot kursu, un tos var sagatavot arī pasniedzējs savām vajadzībām  |
| 6.  | Autors             | Darba sastādītājs ne-centralizētiem darbiem. Autors, kurš darbu veido, un pasniedzējs (ak. attiecību Studenta darbs/ Pasniedzējs), kas uzrauga tā pildīšanu, darbam ir dažādi jēdzieni |
| 7.  | Darba veids        | Pārbaudes darbs, pašpārbaudes darbs  |
| 8.  | Režīmi             | Speciāli darba izpildes režīmi (sk. 3.1.2)   |

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| 9.  | Izpildes datums | Plānotais darba izpildes datums. Pasniedzēja ērtībai – sistēma nekontrolē, vai darbs tiek izpildīts tieši šajā datumā |
| 10. | Sākuma laiks    | Plānotais darba sākuma laiks  |
| 11. | Ilgums          | Plānotais darba ilgums. Sistēma neļauj studentam pildīt darbu ilgāk, nekā paredzēts                                   |

**Tabula 9. Klases „Uzdevums darbā” atribūti**

| Nr. | Nosaukums | Paskaidrojums  |
|-----|-----------|--|
| 1.  | Svars     | Uzdevuma svars konkrētajā darbā (0 līdz 1, parastā vērtība ir 1) |

**Tabula 10. Klases „Konkrēts uzdevums” atribūti**

| Nr. | Nosaukums | Paskaidrojums   |
|-----|-----------|---|
| 1.  | Numurs    | Uzdevuma numurs pēc kārtas konkrētajā studenta darbā (uzdevums var ietilpt vairākos darbos ar dažādiem numuriem). Parasti studentam uzdevumi tiek parādīti numuru secībā, tomēr, ja norādīts attiecīgs režīms, sistēma var uzdevumus patvaļīgi pārnumurēt (katram studentam citādi, lai apgrūtinātu „norakstīšanu”. Nejausie numuri tiek lietoti tikai parādot jautājumus studentam. Datu bāzē fiksējot studenta atbildes tiek lietoti „Istie” numuri |

Piezīme. Konkrēts uzdevums var būt kā tāds, kas ir piesaistīts studenta darbam (piesaista pasniedzējs), tā arī tāds, kas izveidots no uzdevumu klases darba izpildes laikā, un ir piesaistīts tikai klasei „Uzdevums rezultātā”.

**Tabula 11. Klases „Uzdevumu klase” atribūti**

| Nr. | Nosaukums       | Paskaidrojums   |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | Numurs-no       | Uzdevumu klase atbilst n uzdevumiem par norādīto tēmu, vai arī n uzdevumiem ar dažādām uzdevuma parametra vērtībām. |
| 2.  | Numurs-līdz     |   |
| 3.  | Skaitis         |   |
| 4.  | Grūtības pakāpe | Ja norādīts, tad uzdevumu klasei atbilst tikai tie uzdevumi, kuriem ir norādītā grūtības pakāpe                     |

**Tabula 12. Klases „Pasniedzējs” atribūti**

| Nr. | Nosaukums            | Paskaidrojums   |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | Personas dati        |   |
| 2.  | Augstskola/<br>skola |   |
| 3.  | Loma                 | Nosaka pasniedzēja lomu (vienkārši pasniedzējs, kursu autors vai administrators (2.3). Īpaši būtisks centralizētā konfigurācijā |
| 4.  | Parole               | Jāglabā šifrētā veidā, vai, vēl labāk, kā pārbaudes algoritms. Lietotāja vārds nav vajadzīgs, jo pasniedzēji nav anonīmi –      |

|  |   |
|--|---|
|  | viņi tiek identificēti ar vārdu, uzvārdu un personas kodu |
|--|---|

**Tabula 13. Klases „Students” atribūti**

| Nr. | Nosaukums            | Paskaidrojums |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | Personas dati        |               |
| 2.  | Augstskola/<br>skola |               |
| 3.  | Kurss/ klase         |               |
| 4.  | Grupa                |               |

**Tabula 14. Klases „Skola” atribūti**

| Nr. | Nosaukums | Paskaidrojums                                 |
|-----|-----------|---|
| 1.  | Nosaukums | Skolas vai augstskolas nosaukums              |
| 2.  | Pamatdati | Skolas vai augstskolas kods, adrese u.c. dati |

**Tabula 15. Klases „Darba rezultāts” atribūti**

| Nr. | Nosaukums         | Paskaidrojums  |
|-----|-------------------|--|
| 1.  | Laiks             | Darba izpildes datums un laiks   |
| 2.  | Vieta             | Darba izpilde vieta (datora vārds vai IP adrese)   |
| 3.  | Atzīme            | Darba vērtējums 1-10   |
| 4.  | Šifrēts daidžests | Studenta darba rezultātu pēc būtības atspoguļo 4 klašu objekti (apakškopa): darba rezultāts, students, uzdevums rezultātā un atbilde rezultātā. Lai pārraidot internetā vai pārnesot uz disketes šo četrinieku nevarētu viltot (piemēram, nomainot studenta vārdu), tiek pievienota šis šifrētais daidžests. Tas ir kaut kas, ko no konkrētā datu četrinieka izrēķina programma Tests, bet nevar izrēķināt ļaundaris (praktiski nevar) |

**Tabula 16. Klases „Uzdevums rezultātā” atribūti**

| Nr. | Nosaukums           | Paskaidrojums  |
|-----|---------------------|--|
| 1.  | Numurs              | Uzdevuma numurs (svarīgs, ja lietotas uzdevumu klases, vai arī, ja jaukti numuri)  |
| 2.  | Atzīme              | Vērtējums 1-10   |
| 3.  | Studenta pamatojums | Neformāls teksts, kurā students dara pasniedzējam zināmu savu domu gaitu, risinot šo uzdevumu. Automātiskajā vērtēšanā lietots netiek  |
| 4.  | Šaubos              | Pazīme, ko lieto students darba izpildes laikā, lai priekš sevis atzīmētu, ka nav pārliecināts par risinājumu un vēlētos pie šī uzdevuma vēl atgriezties (ja atliks laiks). Pazīme tiek lietota tikai darba izpildes laikā, un tiek saglabāta datu bāzē, lai datora avārijas gadījumā dotu studentam iespēju atsākt darba izpildi no pārtrauktās vietas. Uz darba vērtējumu tā iespaidu neatstāj |



**Tabula 17. Klases „Atbilde rezultātā” atribūti**

| <b>Nr.</b> | <b>Nosaukums</b>         | <b>Paskaidrojums</b>  |
|------------|--------------------------|---|
| 1.         | Izvēles numurs           | Studenta izvēlētais atbildes variants – sk. arī klasi „Pareizā atbilde”   |
| 2.         | Atbildes teksts          | Studenta sniegtā atbilde – sk. arī klasi „Pareizā atbilde”  |
| 5.         | Praktiskā uzdevuma fails | Paredzot, ka rezultāti var tikt apstrīdēti, īpaši jau netriviālos praktiskos uzdevumos, sistēmas režīmi dod iespēju saglabāt failu, ko students ieguvis kā sava darba rezultātu |

**Tabula 18. Klases „Definētā funkcija” atribūti**

| <b>Nr.</b> | <b>Nosaukums</b>  | <b>Paskaidrojums</b>   |
|------------|-------------------|--|
| 1.         | Nosaukums         | Praktisko uzdevumu pārbaudes funkcijas nosaukums – funkcijām, kuras izstrādājis kursa autors (sistēmā Tests iebūvētās funkcijas te nav attēlotas). Šīs klases atribūti var būtiski mainīties, atkarībā no realizācijas |
| 2.         | Signatūra         | Funkcijas parametru un atgriežamās vērtības apraksts   |
| 3.         | Makross           | Attiecīgās lietojumprogrammas makross, kas izrēķina funkcijas vērtību  |
| 4.         | Lietojumprogramma | Lietojumprogramma, kas jālieto algoritma darbināšanai  |

### 3. Konkrētās prasības

Šajā nodaļā dotas konkrētās prasības, kurām jāatbilst sistēmas Tests programmatūrai. Visu pārējo šī dokumenta nodaļu mērķis ir paskaidrot konkrēto prasību izvirzīšanas iemeslus, dot ilustrācijas un parādīt sistēmas kopējo kontekstu. Tomēr arī prasības ārpus šī nodaļas ir saistošas izstrādātājiem, ja vien tās ir noformulētas verificējamā veidā, un uz tām ir tieša vai netieša norāde kādā no konkrētajām prasībām.

Ja turpmāk nav norādīts pretējais, sistēmas Tests programmatūras funkcijas drīkst būt plašākas, nekā šeit aprakstīts, svarīgi, lai būtu realizētas visas šeit minētās funkcijas, un lai sistēma atbilstu visām norādītajām prasībām.

#### 3.1. Funkcionālās prasības

##### 3.1.1. Uzdevumi – vispārīgas prasības

- P1.** Studenta darbs sastāv no viena vai vairākiem uzdevumiem (līdz 100). Katrs uzdevums var būt vai nu jautājums, vai arī praktisks uzdevums.
- P2.** Uzdevums tiek formulēts, izmantojot tekstu un attēlus. Tas glabājas kā Word dokumenta fragments.
- P3.** Jautājumi, līdzīgi, kā tradicionālos testos, var būt šādi:
- Jautājumi, uz kuriem jāatbild ar „Jā”, vai „Nē”.
  - Viena varianta izvēle no dotām alternatīvām (līdz 10).
  - Viena vai vairāku variantu izvēle no dotām alternatīvām (līdz 10). Jautājums skaitās atbildēts pareizi tad, ja ir norādīti visi pareizie varianti, un nav norādīts neviens nepareizais.
  - Jautājumi, uz kuriem jāatbild ar noteiktu vārdu, frāzi vai skaitli. Pie jautājuma tiek norādīts, vai atbildē drīkst būt tikai skaitlis, vai arī patvaļīgs teksts.
  - Jautājumi, uz kuriem jāatbild brīvā tekstā. Šie jautājumi nav automātiski vērtējami.
  - Attēlā rādāmie jautājumi, kuros studentam jāatbild uzklakšķinot uz pareizā apgabala attēlā.
- P4.** Atbilžu varianti var būt formulēti kā teksts vai attēls. Tie glabājas kā Word dokumenta fragmenti.
- P5.** Datu bāzē glabājas pareizās atbildes, un sistēma var novērtēt, vai studenta atbildes uz jautājumiem ir pareizas (izņemot brīvā tekstā atbildamos jautājumus).
- P6.** Visiem jautājumu tipiem pareizā atbilde var būt vai nu varianta numurs, vai frāze vai skaitlis, vai arī pārbaudes algoritms kādā lietojumprogrammā (kas kā argumentu saņem, attiecīgi, varianta numuru, frāzi vai skaitli, ar ko ir atbildējis students).
- P7.** Praktiskie uzdevumi atšķiras no jautājumiem ar to, ka satur uzdevuma tekstu (kas liek studentam kaut ko izdarīt ar kādu lietojumprogrammu, failu, u.tml.), bet nedod iespēju studentam ko atbildēt. Studenta atbilde ir kaut kas, kas ir izdarīts (sk. atribūtu Uzdevums. Rezultātu veids). Praktiskie uzdevumi var būt sekojošās lietojumprogrammās. Microsoft lietojumprogrammas: Word, Excel, PowerPoint,

Outlook, Access, kā arī Windows Explorer, Windows un Internet Explorer Atklātā pirmkoda lietojumprogrammas: Writer, Calc, Impress, Base, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Ubuntu Linux.

- P8.** Praktiskie uzdevumi tiek pārbaudīti ar pārbaudes algoritmu, kurš, izpildīts attiecīgajā lietojumprogrammā, pārbauda, vai risinājums (lietojumprogrammas fails vai lietojumprogrammas stāvoklis, vai operētājsistēmas stāvoklis) ir pareizs.
- P9.** No viena vispārīgi formulēta uzdevuma var iegūt vairākus konkrētus uzdevuma variantus. Uzdevumu sagatavojot, atsevišķās vietās konkrēta teksta vietā raksta parametru apzīmējumu &1, &2.. Kad uzdevums tiek rādīts studentam, sistēma uz labu laimi (ja tas norādīts darba režīmos) ņem vienu no uzdevuma variantiem (sk. objektu modelī) un aizstāj parametrus ar to vērtībām. Parametrus var lietot:
- Uzdevuma formulējumā (tekstā, ne attēlos). Piemēram: „Nomainiet dokumentā vārdu „&1” ar vārdu „&2””. Pie parametru vērtībām (&1=„puppies”,&2=„bears”) tiek iegūts jautājums: „Nomainiet dokumentā vārdu „puppies” ar vārdu „bears””.
  - Lietojumprogrammas failā, kas tiek izmantots uzdevumā. Piemēram, Word dokumentā var rakstīt: „Lions and tigers and &1! Oh, my!”
  - Pareizajā atbildē: varianta numurā, atbildes tekstā un pārbaudes algoritmā, piemēram, pārbaudes algoritmā: „IsText(„Word”, 5, „&2”)”, kas, pie minētajām parametru vērtībām dod: „Vai 5. vārds dokumentā ir „bears””.
  - Atbildes variantā, piemēram, „Piektais vārds dokumentā ir „&2””

### 3.1.2. Studentu darbi un to izpildes režīmi

**P1.** Studenta darbs sastāv no uzdevumiem. Studenta darbā var ietilpt (Attēls 5):

- Konkrēti uzdevumi – šie visiem studentiem ir vienādi (ar precizitāti līdz uzdevuma un variantu numuriem),
- Uzdevumu klases – no uzdevumu klases darba izpildes laikā tiek izveidoti viens vai vairāki konkrēti uzdevumi, pie kam, iespējams, katram studentam citi (un tā, lai vienam studentam nebūtu divu vienādu uzdevumu).

**P2.** Papildus uzdevumu klasēm, darbs izpildes laikā var tikt sekojoši individualizēts konkrētam studentam (atkarībā no režīmiem):

- Var tikt jaukti variantu izvēles numuri katra atsevišķa jautājuma ietvaros.
- Var tikt jaukta uzdevumu secība.

**P3.** Pasniedzējs izveido studentu darbu, izveido un piesaista darbam konkrētos uzdevumus un uzdevumu klases.

**P4.** Studenta darbam var tikt norādīti arī šādi papildus režīmi:

- Vai tas ir pārbaudes darbs vai pašpārbaudes darbs (tiek rādītas atbildes un paskaidrojumi)?
- Vai tiek jaukti variantu izvēles numuri?
- Vai tiek jaukta uzdevumu secība?

4. Vai tiek saglabāti praktisko uzdevumu rezultāta faili?

**3.1.3. Pārbaudes algoritmi praktiskajiem uzdevumiem**

- P5.** Pārbaudes algoritms ir loģiska izteiksme, kas tiek veidota no funkcijām, izmantojot operācijas „Un” un „Nē”(operācija „Vai” šajā versijā nav pieejama). Iekavas vienkāršības labad lietotas netiek. Funkcijas ir specifiskas katrai no lietojumprogrammām. Formulas tiek veidotas, aizpildot formulu sagatavošanas formu laukus („priekšā teikšana”).
- P6.** Funkciju argumenti var būt vai nu konstantes (teksts vai skaitlis), parametri &1, &2..., kas gala rezultātā tiek aizstāti ar tekstu vai skaitli, kā arī teksts, ar ko students ir atbildējis uz brīvā tekstā atbildamu jautājumu (to apzīmē ar &0).
- P7.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Word un Writer vidē sistēmā ir 1. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P8.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Excel un Calc vidē sistēmā ir 2. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P9.** Praktisko uzdevumu pārbaudei PowerPoint un Impress vidē sistēmā ir 3. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P10.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Outlook vidē sistēmā ir 4. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P11.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Access un Base vidē sistēmā ir 5. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P12.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Windows un Linux vidē sistēmā ir 6. pielikumā noteiktās funkcijas.
- P13.** Praktisko uzdevumu pārbaudei Internet Explorer un Mozilla Firefox vidē sistēmā ir 7. pielikumā noteiktās funkcijas.

#### **3.1.4. Kursa plāna sagatavošana**

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem un pasniedzējiem.
- P2.** Kursa plāns ir tādu kursa vienumu kopa, kas attiecas uz vienu augstākā līmeņa vienumu, t.i. kursu.
- P3.** Sistēma dod iespēju meklēt, apskatīt, labot, izveidot un dzēst kursa plānus.
- P4.** Kursa plānus var meklēt pēc kursa koda un nosaukuma, lapojot kursu sarakstu.
- P5.** Kursa plāns tiek parādīts kā četru līmeņu (kurss, tēma, apakštēma, punkts) hierarhiska struktūra, un labojot ir iespējams pievienot jaunu vienumu jebkurā līmenī.
- P6.** Katram plāna vienumam, ieskaitot kursu, tiek parādīts kods un nosaukums.

### 3.1.5. Uzdevumu sagatavošana

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem un pasniedzējiem.
- P2.** Sistēma dod iespēju meklēt, apskatīt, labot, izveidot un dzēst uzdevumus.
- P3.** Uzdevumus var meklēt, lapojot uzdevumu sarakstu. Lapojamo sarakstu var sašaurināt, norādot meklēšanas kritērijus: kursu, tēmu, apakštēmu, grūtības pakāpi, autoru vai arī meklējamo tekstu (teksts tiek meklēts visos uzdevuma atribūtos).
- P4.** Veidojot jaunu uzdevumu vai labojot esošo, tiek norādīta sekojoša informācija:
1. Uzdevuma veids – jautājums (ar jautājuma apakš-veidiem – sk. 3.1.1.P3) vai praktisks uzdevums – tiek ievadīts kā izvēlne (check-box).
  2. Kods – katram uzdevumam automātiski tiek uzģenerēts viennozīmīgs kods, kuru var izmantot meklēšanā.
  3. Kursa vienums – kurss, tēma, apakštēma vai punkts – tiek ievadīts kā izvēlne no kursa plāna. Kursa plāns tiek parādīts viss uzreiz kā hierarhiska četru līmeņu struktūra, un izvēlēties var jebkura līmeņa elementu.
  4. Virsraksts – tiek ievadīts kā teksts.
  5. Formulējums – tiek ievadīts kā Word dokumenta fragments. Šeit un turpmāk, ievadot Word dokumenta fragmentu, ir nepieciešams, lai darbotos Copy-Paste funkcija no Word dokumenta.
  6. Lietojumprogramma (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Windows, Internet Explorer, Writer, Calc, Impress, Base, Linux, Mozilla Firefox) – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box). Lietojumprogramma norādāma kā praktiskajiem uzdevumiem, tā arī jautājumiem.
  7. Fails – tiek ievadīts ar faila izvēles logu (Browser). Ja norādīts fails, tad obligāti jābūt norādītai lietojumprogrammai, bet ne katrai lietojumprogrammai ir nepieciešams fails (piem., Internet Explorer). Ja uzdevumā nepieciešami vairāki faili, tos pievieno kā arhīvu, un sistēma pati tos atarhivē.
  8. Grūtības pakāpe – skaitlis 1-10.
  9. Vai centralizēts (jā, nē) – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box). Centralizētus uzdevumus drīkst labot un veidot tikai kursa autors.
  10. Autors – aizpildās automātiski.
  11. Jautājumiem: atbildes varianti (līdz 10, vienkāršākajiem jā/nē tipa jautājumiem atbilžu varianti tiek ģenerēti automātiski):
    - a) Numurs – vesels skaitlis.
    - b) Varianta teksts – Word dokumenta fragments (3.1.1.P2).
  12. Pareizā(s) atbilde(s) (1-10):
    - a) Varianta numurs – tiek ievadīts kā skaitlis.
    - b) Atbildes teksts – skaitlis vai frāze.

- c) Lietojumprogramma – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box). Norāda jebkura tipa jautājumiem, ja atbildes pārbaudei lietojumprogramma ir nepieciešama.
- d) Pārbaudes algoritms (formula) – tiek ievadīts kā teksts.

13. Paskaidrojums – tiek ievadīts kā Word dokumenta fragments (3.1.1.P2).

- P5.** Veidojot jaunu uzdevumu, ir iespējams par pamatu izmantot kādu jau esošu (klonēt).
- P6.** Pasniedzējam nav iespējams veidot, labot vai dzēst centralizētos uzdevumus, to var darīt tikai kursa autors.

### 3.1.6. Studentu darbu sagatavošana

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem, pasniedzējiem un studentiem.
- P2.** Sistēma dod iespēju meklēt, apskatīt, labot, izveidot un dzēst studentu darbus.
- P3.** Studentu darbus var meklēt pēc kursa koda un nosaukuma, lapojot darbu sarakstu.
- P4.** Veidojot jaunu studentu darbu vai labojot esošo, tiek norādīta sekojoša informācija:
1. Nosaukums.
  2. Kods: tiek ģenerēts automātiski.
  3. Apraksts – tiek ievadīts kā Word dokumenta fragments.
  4. Grūtības pakāpe – skaitlis 1-10.
  5. Vai centralizēts (jā, nē) – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box). Centralizētus darbus drīkst labot un veidot tikai kursa autors.
  6. Autors – aizpildās automātiski.
  7. Darba veids – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box).
  8. Režīmi – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box), vērtības sk. „Tabula 8. Klases „Studenta darbs” atribūti”
  9. Uzdevumu skaits – skaitlis.
  10. Izpildes datums – tiek ievadīts ar kalendāru (calendar controll).
  11. Sākuma laiks.
  12. Ilgums – tiek norādīts minūtēs.
  13. Kursa vienumi, uz kuriem attiecas darbs. Tiek ievadīts izvēloties kursa vienumus no formas, kas līdzīga tai, kurā kursa plāns tiek ievadīts (3.1.4).
  14. Uzdevumi – tiek izvēlēti no saraksta, kurā parādīti visi norādītajiem kursa vienumiem atbilstošie uzdevumi (sarakstā tiek rādīts kursa vienuma nosaukums, uzdevuma kods un virsraksts; no saraksta ir iespējams apskatīties pilnu informāciju par uzdevumu). Spēles režīmā ir iespēja vienkārši piesaistīt visus attiecīgajiem kursa vienumiem atbilstošas uzdevumus. Katram uzdevumam var norādīt numuru (noklusētā vērtība ir numerācijas izvēlēšanās secībā) un svaru.
  15. Studenti – tiek ievadīti, izvēloties no saraksta. Sarakstā par studentu tiek rādīta pilna informācija. Nepieciešams vienkāršs paņēmieni, lai ievadītu visus vienas grupas studentus. Ja režīmi pieļauj anonīmu uzdevuma izpildi, studentus var nenorādīt.
- P5.** Veidojot jaunu studentu darbu, ir iespējams par pamatu izmantot kādu jau esošu (klonēt). Klonējot tiek kopēti arī piesaistītie uzdevumi un studenti.
- P6.** Pasniedzējam nav iespējams veidot, labot vai dzēst centralizētos studentu darbus, to var darīt tikai kursa autors. Pasniedzējs centralizētajiem darbiem var piesaistīt studentus un noteikt laiku.



### **3.1.7. Studentu datu sagatavošana**

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem un pasniedzējiem.
- P2.** Sistēma dod iespēju meklēt, apskatīt, labot, izveidot un dzēst studentu ierakstus.
- P3.** Studentu var meklēt, lapojot studentu sarakstu. Lapojamo sarakstu var sašaurināt, norādot meklēšanas kritērijus: kursu/klasi, grupu vai arī meklējamo tekstu (teksts tiek meklēts visos studenta atribūtos).
- P4.** Veidojot jaunu studentu ierakstu vai labojot esošo, tiek norādīta sekojoša informācija:
1. Vārds.
  2. Uzvārds.
  3. Personas kods – ievadot sistēma pārbauda kontrolsummu un brīdina, ja tā nesakrīt.
  4. Skola/ Augstskola – ievadot var arī izvēlēties no agrāk ievadītajām vērtībām.
  5. Kurss/ Klase.
  6. Grupa.
- P5.** Studentu datus var automātiski (piemēram, ar noteikta formāta faila palīdzību) pārnest no Moodle vides vai uz to.
- P6.** Studentu datus var automātiski (piemēram, ar noteikta formāta faila palīdzību) pārnest no cita sistēmas Tests eksemplāra.

### **3.1.8. Studentu darbu uzraudzība**

- P1.** Darba izpildes laikā studenta darba vietā vienmēr uz ekrāna ir redzams studenta vārds. Šo informāciju pasniedzējs izmanto, lai kontrolētu, vai nav notikusi negodīga autentifikācija.
- P2.** Veidojot studenta dabu, pasniedzējam ir iespējams norādīt tā sākuma laiku un ilgumu. Sistēma automātiski kontrolē šos parametrus.
- P3.** Ja darba izpildes laikā studenta datoram rodas problēmas, pasniedzējam ir iespējams organizēt šim studentam darba pildīšanu ar citu datoru. Darbs var tikt atsākts no pārtrauktās vietas, vai arī pildīts no sākuma.
- P4.** Darbu pildīšanas laikā pasniedzējam ir pieejamas rezultātu apkopošanas funkcijas, ar kurām viņš var iegūt informāciju par darbu izpildes gaitu..

### **3.1.9. Rezultātu apkopošana**

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem un pasniedzējiem.
- P2.** Studentu datus, tai skaitā arī darbu izpildes rezultātus, ir iespējams ierakstīt noteikt formāta failā un pēc tam importēt citā sistēmas Tests eksemplārā.

### 3.1.10. Rezultātu analīze

- P1.** Šī funkcija ir pieejama kursu autoriem un pasniedzējiem.
- P2.** Sistēma dod iespēju apskatīt, labot un izdrukāt viena studenta viena darba rezultātus pēc šādas shēmas:
1. Pasniedzējs lapo studentu sarakstu un izvēlas studentu. Studentu sarakstu iespējams sašaurināt uz vienu grupu, vai arī meklējot tekstu visos studenta atribūtos. Tiek parādīti visi studenta atribūti un pildīto darbu saraksts.
  2. Pasniedzējs izvēlas vienu darbu. Tiek parādīts darba kopvērtējums (objekta Darba rezultāts atribūti), kam seko atbildes uz visiem jautājumiem un saņemtie vērtējumi. Ja ir saglabāti praktisko uzdevumu rezultējošie faili, arī tos var atkabināt no sistēmas un apskatīt. Labot var tikai atsevišķo jautājumu vērtējumus, citus atribūtus – nē.
- P3.** Sistēma nodrošina sekojošus pārskatus ar norādītajām kolonām:
1. Viena darba rezultāti vienai studentu grupai (katram studentam viena rindiņa; norādīti arī atsevišķu uzdevumu rezultāti): Kolonas: uzvārds, vārds, personas kods, darba sākuma laiks, kopvērtējums, 1. uzdevuma vērtējums, 2. uzdevuma vērtējums...
  2. Vienas studentu grupas rezultāti visos darbos (katram studentam viena rindiņa; norādīti tikai darbu kopvērtējumi). Kolonas: uzvārds, vārds, personas kods, vērtējums 1. darbam, vērtējums 2. darbam..
  3. Vienas grupas studentu saraksts. Kolonas: uzvārds, vārds, personas kods.
- P4.** Visi pārskati ir pārnesami uz Excel vidi.
- P5.** Lai dotu pasniedzējam iespēju veikt detalizētāku analīzi, sistēma nodrošina iespēju pārnest uz Excel pilnu informāciju par studentu darbu rezultātiem (Excel, XML, vai CSV formāts, katram studenta darba rezultātam atbilst viena rindiņa ar daudzām kolonām). Ir iespējams pārnest visus darbu rezultātus, vienas studentu grupas rezultātus, viena studentu darba rezultātus un rezultātus darbiem, kas pildīti laikā no-līdz.
- P6.** Studentu darbus (pārbaudes nolūkos) var pildīt arī pasniedzēji un kursu autori. Apskatot darbus viņu rezultāti parādās līdzīgi, kā atsevišķas studentu grupas rezultāti.
- P7.** Vienas studentu grupas viena darba rezultātus ir iespējams automātiski (piemēram, ar noteikta formāta faila palīdzību) pārnest uz Moodle vidi.

### 3.1.11. Studentu darbu pildīšana

- P1.** Šī funkcija ir pieejama studentiem, pasniedzējiem un kursu autoriem (darbu pildot un apskatot rezultātus, pasniedzēji un kursu autori parādās kā atsevišķas grupas studenti).
- P2.** Darbu pildot studentam secīgi jāveic 5 darbības: autentifikācija, iepazīšanās ar darbu, uzdevumu pildīšana, rezultātu apskate, darba beigšana.
- P3.** Autentifikācija. Autenticējoties students izvēlas sevi no studentu saraksta. Sistēma pie tam pārbauda, vai studentam ir tiesības pildīt darbu no šī datora (3.1.8.P4). Ja režīmi atļauj, students var arī neautenticēties.

- P4.** Iepazīšanās ar darbu. Students izvēlas darbu (sistēma pārbauda, vai viņam ir tiesības to pildīt) un iepazīstas ar vispārīgu informāciju: darba nosaukumu, aprakstu, ilgumu (resp. visiem objekta Studenta darbs atribūtiem). Students var iepazīties arī ar sistēmas lietošanas instrukciju.
- P5.** Uzdevumu pildīšana.
1. Parasti students uzdevumus pilda pēc kārtas – kad viens uzdevums izpildīts, viņš pāriet pie nākamā.
  2. Vienlaicīgi students redz visu uzdevumu virsrakstus (iespējams, saraksts ir jālapo), viena uzdevuma formulējumu un atbildes variantus (ja tādi ir). Lai aizkavētu norakstīšanu, uzdevumu identifikācijas kodi netiek parādīti.
  3. Pildāmie uzdevumi ir vai nu stingri noteikti, veidojot studenta darbu, vai arī sistēma tos izvēlas „uz labu laimi” no uzdevumu klases (3.1.2). Pēdējā gadījumā sistēma nepieļauj viena uzdevuma parādīšanos vairākas reizes vienā darba.
  4. Ja darba režīmos tas prasīts, sistēma var mainīt uzdevumu numerāciju un kārtību dažādiem studentiem, kā arī atbilžu variantu numerāciju un kārtību.
  5. Teorētisko jautājumu pilda, izvēloties vai ierakstot atbildi, un nospiežot pogu, lai pārietu pie nākamā uzdevuma (vai izvēloties citu uzdevumu no saraksta)
  6. Praktisks uzdevums tiek pildīts sekojoši:
    - i. Students izlasa uzdevumu un nospiež attiecīgu pogu, lai sistēma pārslēgtos uz attiecīgo lietojumprogrammu.
    - ii. Students pilda uzdevumu lietojumprogramma, vienlaicīgi blakus logā redzot arī uzdevuma formulējumu.
    - iii. Kad uzdevums izpildīts, students pārslēdzas uz sistēmu Tests (piemēram, ar Alt-Tab), un nospiež pogu, lai pārietu pie nākamā uzdevuma (vai arī izvēlas nākamo uzdevumu no saraksta).
  7. Pašpārbaudes darbos students, pirms pāriet pie nākamā uzdevuma, var paskatīties, vai viņš ir atbildējis pareizi, kāda ir pareizā atbilde. Students var izlasīt arī paskaidrojuma tekstu par attiecīgo jautājumu.
  8. Students vienmēr redz, cik uzdevumus viņš ir izpildījis, cik vēl atlikuši, un cik laika iztērēts, un cik vēl atlicis.
  9. Students redz arī visu uzdevumu virsrakstus un var pāriet pie jebkura uzdevuma jebkurā secībā.
  10. Uzdevumu students var atzīmēt ar pazīmi „Šaubos”, lai, gadījumā ja atliek laiks, varētu vēlreiz pārskatīt risinājumu. Uzdevumi ar šo pazīmi ir viegli ieraugāmi uzdevumu sarakstā.
  11. Savas atbildes un risinājumus students var pamatot ar brīvā tekstā rakstītu piezīmi. Šī piezīme vērtējumu nemaina, tā domāta kā informācija pasniedzējam.
  12. Ir iespējams atkārtoti pildīt jebkuru uzdevumu, teorētiskiem jautājumiem tas nozīmē izlabot atbildi, bet praktiskiem uzdevumiem – sākt uzdevumu no sākuma.

13. Jebkurā brīdī students var beigt uzdevumu pildīšanu uz pāriet pie etapa „Rezultātu apskate”. Beidzoties atvēlētajam laikam, sistēma pāriet uz šo etapu piespiedu kārtā.
  14. Students jebkurā brīdī (pirms nav beidzis darbu) var atslēgties no sistēmas, autentificēties pie cita datora (ar pasniedzēja atļauju, saprotams) un turpināt darba izpildi no pārtrauktās vietas. Arī ja dators darba laikā sabojājas, students var turpināt uzdevumu pildīšanu pie cita datora.
- P6.** Rezultātu apskate. Studentam tiek parādīts izvērsts darba rezultāts vērtējums („3.1.10. Rezultātu analīze P2.2”). Labot neko nav iespējams, pie uzdevumu pildīšanas atgriezties nav iespējams. Pēc rezultāta apskates students pāriet pie nākamā etapa, nospiežot attiecīgu pogu.
- P7.** Darba beigšana. Students atslēdzas no sistēmas (un atstāj darba vietu). Sistēma fiksē datu bāzē, ka darba izpilde ir pabeigta. Teorētiski no šī darba vietas var autentificēties nākamais students.
- P8.** Uzsākot katra darba pildīšanu, sistēma atjauno lietojumprogrammu uzstādījumu sākotnējās (sistēmai Tests nepieciešamās) vērtības, tiktāl, cik tas attiecīgajai lietojumprogrammai ir iespējams.

### **3.1.12. Lietotāju autentifikācija un autorizācija**

- P1.** Šī funkcija attiecas uz visām lietotāju grupām.
- P2.** Autentifikācija sākas, lietotājam izvēloties sevi no studentu un pasniedzēju saraksta.
- P3.** Ja lietotājs tiek autorizēts kā students, viņš sāk studenta darba izpildi nodaļā 3.1.11 noteiktajā secībā.
- P4.** Ja lietotājs tiek autorizēts kā pasniedzējs vai kursu autors, tiek pieprasīta parole. Ja parole ir ievadīta pareizi, lietotājs sāk darbu, izmantojot sistēmas funkcijas pēc saviem ieskatiem (lieto izvēlņu sistēmu).
- P5.** Gan studenti, gan pasniedzēji, gan kursu autori var no sistēmas atslēgties.

### **3.1.13. Sistēmas uzstādīšana**

- P1.** Sistēmas servera programmatūras uzstādīšanu veic profesionāls informācijas sistēmu administrators. Šī procedūra ir aprakstīta sistēmas dokumentācijā. Dokumentācijā ir aprakstīti arī parametri un uzstādījumi, kuri jānodrošina operētājsistēmai, datu bāzu vadības sistēmai.
- P2.** Sistēmas klienta programmatūras uzstādīšanu veic pasniedzējs vai students. Uzstādīšanas procesam jābūt vienkāršam un pašsaprotamam:
1. Uzstādīšanas programmatūra var tikt palaista no CD, zibatmiņas vai interneta vietnes.
  2. Uzstādīšanu veic ar uzstādīšanas vedņa (setup wizard) palīdzību.
  3. Vienkāršākajā variantā uzstādīšana ir izdarāma, atbildot uz, maksimums, 4 jautājumiem ar to noklusētajām atbildēm. Ja operētājsistēma Windows un MS Office programmatūra ir instalēta ar noklusētajiem uzstādījumiem, kas pēc tam nav mainīti, sistēmas Tests darbināšanai nedrīkst prasīt no lietotāja manuālu uzstādījumu maiņu, un pēc minētajām 4 atbildēm ir jāiegūst darbaspējīgu sistēmu.
  4. Ir iespējama sistēmas korekta izdzēšana (uninstall).
  5. Ir iespējama sistēmas atjaunināšana no interneta.



### **3.1.14. Lietotāju administrēšana**

- P1.** Šīs funkcijas pieejamas tikai sistēmas administratoram.
- P2.** Sistēma dod iespēju meklēt, apskatīt, labot, izveidot un dzēst pasniedzēju un kursu autoru ierakstus.
- P3.** Ierakstus var meklēt, lapojot lietotāju sarakstu.
- P4.** Veidojot jaunu pasniedzēja vai kursu autora ierakstu vai labojot esošo, tiek norādīta sekojoša informācija:
  - 1. Vārds.
  - 2. Uzvārds.
  - 3. Personas kods – ievadot sistēma pārbauda kontrolsummu un brīdina, ja tā nesakrīt.
  - 4. Skola/ Augstskola – ievadot var arī izvēlēties no jau ievadītajām vērtībām.
  - 5. Loma (pasniedzējs, kursu autors vai administrators) – tiek ievadīta kā izvēlne (check-box)
  - 6. Parole – sākotnējā parole.
- P5.** Administrators, labojot lietotāja ierakstu, ir tiesīgs no arī jaunu sākotnējo paroli.
- P6.** Pasniedzējam un kursu autoram ir iespējams pašiem nomainīt savu paroli.
- P7.** Sistēma uztur lietotāju žurnālu (kurš lietotājs kad pieslēdzies sistēmai, un kad atslēdzies no tās). Žurnāls drīkst būt realizēts arī sistēmprogrammatūras (piemēram, DBVS) līdzekļiem.

### 3.1.15. Datu objektu dzēšana

Datu objektus var paslēpt un var dzēst. Lietotājs var paslēpt vai dzēst (vai labot) objektus tikai savas autorizācijas robežās.

Paslēpti tiek tie datu objekti, kuri ir kaut kādā nozīmē novecojuši, kļuvuši neaktuāli. Paslēptie objekti joprojām ir datu bāzē, tomēr dažās formās un izvēlnēs tie ērtības labad netiek rādīti. Paslēptie objekti vienmēr tiek rādīti, ja to atribūti nepieciešami kāda cita, saistīta objekta parādīšanai. Paslēptos objektus vairs nedrīkst rediģēt (var vienīgi noņemt atzīmi „Paslēpts”).

Dzēsti tiek tie datu objekti, kuri nekad vairs nebūs vajadzīgi. Izdēšot datu objekts pazūd no datu bāzes kopā ar attiecībām, kas to saista ar citiem objektiem un, kad loģika to prasa, kopā ar pašiem saistītajiem objektiem.

- P1.** Var paslēpt klases „Pasniedzējs” objektus. Paslēpts objekts netiek rādīts nevienā formā, kur pasniedzējus atlasa tikai pēc viņu atribūtiem (piemēram, vārda, uzvārda, personas koda, skolas). Pasniedzējus paslēpj, piemēram, tad, kad tie vairs nestrādā izglītības sistēmā.
- P2.** Var paslēpt klases „Students” objektus. Paslēpts objekts netiek rādīts nevienā formā, kur studentus atlasa tikai pēc viņu atribūtiem (piemēram, vārda, uzvārda, personas koda, skolas, kurss, grupa). Studentus paslēpj, piemēram, tad, kad viņi beidz izglītības iestādi.
- P3.** Var paslēpt klases „Studenta darbs” objektus. Paslēpts objekts netiek rādīts nevienā formā, kur darbus atlasa tikai pēc to atribūtiem. Studentu darbus paslēpj, piemēram, ja tas ir izpildīts, un šāda tipa darbus studentiem turpmāk vairs netiek plānots uzdot (morāli novecojis).
- P4.** Var paslēpt klases „Uzdevums” objektus. Paslēpts objekts netiek rādīts nevienā formā, kur darbus atlasa tikai pēc to atribūtiem un kursa vienuma. Uzdevumu paslēpj, piemēram, ja tas nav veiksmīgs, un ir aizstāts ar labāku.
- P5.** Var paslēpt klases „Kursa vienums” objektus. Paslēpts objekts netiek rādīts nevienā formā, kur lietotājs izvēlas kursa vienumu vai nu cita, augstāka kursa vienuma veidošanai, vai arī uzdevuma vai studentu darba piesaistīšanai kursa vienumam. Kursa vienumu paslēpj, piemēram, ja mainās ECDL programmas versija. Kursa vienumam piesaistītos jautājumus pirms tam vai nu piesaista citam kursa vienumam, vai paslēpj.
- P6.** Pārējo klašu objekti netiek slēpti, jo tie visās formās parādās tikai citu klašu objektu kontekstā, nevis paši par sevi. Piemēram, objekti „Darbs rezultātā”, tiek rādīti tikai kā kāda konkrēta studenta „Darbs rezultātā”, vai arī kāda „Studentu darba” laikā izveidots „Darbs rezultātā”. Un, ja reiz attiecīgais „Students” vai „Darbs rezultātā” tiek rādīti (piemēram, tāpēc, ka nav paslēpti), tad jārāda arī „Darbs rezultātā”.
- P7.** Var izdzēst klases „Atbildes variants” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecības, kas to saista ar objektu „Uzdevums”.
- P8.** Var izdzēst klases „Paskaidrojums” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecības, kas to saista ar objektu „Uzdevums”.
- P9.** Var izdzēst klases „Pareizā atbilde” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecības, kas to saista ar objektu „Uzdevums”.
- P10.** Var izdzēst klases „Uzdevuma variants” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecības, kas to saista ar objektu „Uzdevums”.

- P11.** Var izdzēst klases „Uzdevums” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts, visi punktos P7-P10 norādītie saistītie objekti un attiecīgās attiecības. Uzdevumu var dzēst, ja tam nav piesaistīts neviens uzdevums darbā (t.i. ne uzdevumu klase, ne konkrēts uzdevums).
- P12.** Var izdzēst klases „Kursa vienums” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecība, kas to saista ar augstākas hierarhijas kursa vienumu. Kursa vienumu var izdzēst tikai tad, ja tam nav piesaistīti ne zemākas hierarhijas kursa vienumi, ne uzdevumi, ne uzdevumu klases.
- P13.** Var izdzēst klases „Uzdevums darbā” (t.i. „Uzdevumu klase” vai „Konkrēts uzdevums”) objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un attiecības, kas to saista ar kursa vienumu, uzdevumu un studenta darbu. Uzdevumu darbā var izdzēst tikai tad, ja tam nav piesaistīts neviens klases „Uzdevums rezultātā” objekts (t.i. uzdevums nav ne reizi izpildīts).
- P14.** Var izdzēst klases „Studenta darbs” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts, attiecības, kas to saista ar kursa vienumu, studentu un pasniedzēju, visas attiecības, kas to saista uzdevumu darbā, kā arī paši saistītie objekti „Uzdevums darbā” (pēc iepriekš dotā algoritma). Studenta dabu var izdzēst tikai tad, ja tam nav piesaistīts neviens klases „Darba rezultāts” objekts (t.i. studenta darbs nav ne reizi izpildīts). Piezīme: ja studenta darbs nav ne reizi pildīts, tad ne reizi nav pildīts arī neviens uzdevums darbā, un visus tos var izdzēst.
- P15.** Var izdzēst klases „Students” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts un visas attiecības ar objektiem „Studenta darbs”. Studentu var izdzēst tikai tad, ja tam nav piesaistīts neviens klases „Darba rezultāts” objekts (t.i. students nav pildījis nevienu darbu). Parasti tiek dzēsti kļūdas pēc ievadīti studenti.
- P16.** Var izdzēst klases „Pasniedzējs” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts tikai pats objekts. Pasniedzēju var izdzēst tikai tad, ja tam nav piesaistīts neviens klases „Studenta darbs” objekts (pretējā gadījumā šie studentu darbi iepriekš jāizdzēš; ja studentu darbi ir pildīti, un tāpēc tos nevar izdzēst, tad nevar izdzēst arī pasniedzēju).
- P17.** Var izdzēst klases „Darba rezultāts” objektus. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts, attiecības, kas to saista ar studentu un studenta darbu, kā arī visi saistītie objekti „Uzdevums rezultātā” un „Atbilde rezultātā” un attiecīgās attiecības. Izdzēst studenta darbu nozīmē iegūt situāciju, it kā students darbu nemaz nebūtu pildījis. Operācija pamatā nepieciešama ļoti vecu darbu dzēšanai, lai samazinātu datu bāzes apjomu. Operācija pamatā nepieciešama kļūmīgu situāciju labošanai.
- P18.** Var izdzēst klases „Students” objektus kopā ar viņa darbiem. Operācijas rezultātā tiek dzēsts pats objekts, visas attiecības ar objektiem „Studenta darbs”, kā arī visi piesaistītie objekti „Darba rezultāts” (pēc iepriekš dotā algoritma) un attiecīgās attiecības. Operācija pamatā nepieciešama ļoti vecu darbu dzēšanai, lai samazinātu datu bāzes apjomu.

## **3.2. Ārējās saskarnes prasības**

### **3.2.1. Lietotāja saskarne**

- P1.** Sistēmas ārējā saskarne ir orientēta uz ekrāna izšķirtspēju 1024x768.
- P2.** Svarīgāko virsrakstu fonam vai dekoratīvajām līnijām jāizmanto krāsa #002A8F (LU tradicionālā krāsa). Šo krāsu ieteicams izmantot arī kā fontu krāsu lielākiem tekstiem. Lielāku laukumu fonam jāizmanto krāsa #FFD546 vai #FFFF99 (LU tradicionālās krāsas). Pieļaujamas arī citas saskaņotas krāsas.
- P3.** Saskarnes dizains tiek izstrādāts sistēmas projektēšanas etapā.

### **3.2.2. Programmatūras saskarne**

- P1.** Sistēma darbojas ar šādām Microsoft Windows operētājsistēmas versijām:
1. Windows XP,
  2. Windows Vista,
  3. Windows 7.
- P2.** Sistēma darbojas ar šādām Linux operētājsistēmas versijām:
1. Ubuntu 10.
- P3.** Sistēma darbojas ar šādām Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access un Outlook) versijām:
1. Office 2003,
  2. Office 2007,
  3. Office 2010.
- P4.** Sistēma darbojas ar šādām OpenOffice (Writer, Calc, Impress, Base) versijām:
1. OpenOffice.org 3.2.
- P5.** Sistēma darbojas ar šādām Microsoft Internet Explorer versijām:
1. Microsoft Internet Explorer 6 (versija 6.1 vai jaunāka),
  2. Microsoft Internet Explorer 7,
  3. Microsoft Internet Explorer 8.
- P6.** Sistēma darbojas ar šādām Mozilla Firefox versijām:
1. Mozilla Firefox 3.6.
- P7.** Sistēma darbojas ar šādām Mozilla Thunderbird versijām:
1. Mozilla Thunderbird 3..
- P8.** Visas lietojumprogrammas var tikt darbinātas ar angļu vai latviešu lokalizāciju lietotāja datorā.
- P9.** Serverī tiek lietota sekojoša programmatūra:
1. Microsoft Windows Server 2003.
  2. Microsoft SQL Server 2005.
- P10.** Studentu datu apmaiņa tiek nodrošināta šādām Moodle versijām:
1. Moodle 1.9.
- P11.** Sistēma darbojas ar visām minētās programmatūras galvenajām apakšversijām jeb uzlabojumu pakotnēm (service pack).
- P12.** Lietotāju datoriem nav nepieciešamas kādu papildus programmproduktu licences – atšķirīgas no iepriekš minētajām.

### **3.3. Veiktspējas prasības**

- P1.** Sistēmai jānodrošina maksimālais vienlaicīgo pieslēgumu skaits 500 (minimums).
- P2.** Maksimālais uzdevumu skaits datu bāzē ir 100 000.
- P3.** Pie optimāla interneta pieslēguma, situācijā, kad students pilda uzdevumu, sistēmas reakcijas laiks nedrīkst pārsniegt 2 sekundes (neņemot vērā lietojumprogrammu reakcijas laiku).

### **3.4. Projekta ierobežojumi**

#### **3.4.1. Atbilstība standartiem**

- P1.** Sistēmas saskarne un terminoloģija atbilst ECDL un informātikas mācību programmu tradīcijām (sk. [1-3]).
- P2.** Sistēma atbilst likumdošanai par personas datu aizsardzību ([4-7]).

#### **3.4.2. Aparatūras ierobežojumi**

- P1.** Sistēma pilnvērtīgi darbojas klienta datorā ar sekojošu konfigurāciju:
  - 1. Procesors: Intel Celeron 1 GHz.
  - 2. Operatīvā atmiņa: 512K.
  - 3. Ekrāna izšķirtspēja: 1024x768.
- P2.** Sistēma pilnvērtīgi darbojas serverī ar sekojošu konfigurāciju:
  - 1. Procesors: Intel Dual Core 2GHz.
  - 2. Operatīvā atmiņa: 4GB.
- P3.** Sistēma pilnvērtīgi darbojas klienta datorā ar interneta pieslēgumu 512 Kbps.

### **3.5. Atribūti**

#### **3.5.1. Izmantojamība**

- P1.** Pēc studenta datora, interneta pieslēguma vai programmatūras avārijas students iesākto darbu var turpināt uz cita datora iepriekš aprakstītajā kārtībā, nezaudējot vairāk, kā pēdējā risinātā uzdevuma rezultātu.
- P2.** Pārējo kategoriju lietotāji avārijas gadījumā drīkst pazaudēt pēdējā labotajā datu vienībā izdarītos labojumus, tomēr datu stāvoklis pēc sistēmas darbības atjaunošanas nedrīkst būt sliktāks, nekā tajā brīdī, kad lietotājs uzsāka pēdējo labojumu izdarīšanu (piemēram, dati nedrīkst kļūt inkonsistenti vai pazust pavisam).
- P3.** Minētās izmantojamības prasības neattiecas uz aparatūras avārijām, kas izraisa datu bāzes tehniskus bojājumus un nepieciešamību šo datu bāzi atjaunot no rezerves kopijām.

#### **3.5.2. Drošība**

Visas drošības prasības ir aprakstītas iepriekšējās nodaļās.

#### **3.5.3. Uzturamība**

- P1.** Sistēma nodrošina jaunu programmatūras versiju un datu bāzes papildinājumu piegādi lietotājiem izmantojot internetu.
- P2.** Pēc sistēmas programmatūras atjaunināšanas pasniedzēja veidotie (decentralizētie) uzdevumi un studentu darbi saglabājas. Saglabājas arī studentu un pasniedzēju datu un studentu darbu rezultāti.

#### **3.5.4. Pārnesamība**

Speciālu pārnesamības prasību nav – sistēmas programmatūra drīkst būt piesaistīta iepriekš minētajai sistēmprogrammatūrai un lietojumprogrammām.

#### **3.5.5. Datu bāze**

- 1. Sistēmas datu bāzē ir realizēti visi nodaļā 0 dotajā konceptuālajā datu modelī dotie objekti, atribūti un attiecības. Realizācijas veids netiek reglamentēts. Sistēmas datu bāzē var glabāties arī citi dati.
- 2. Sistēmas datu bāzei jālieto relāciju tipa datu bāzu vadības sistēma.

## Pielikums 1. Pārbaudes funkcijas Word vai Writer vidē

Sekojoši argumenti tiek lietoti daudzās funkcijās:

1. Dokumenta elementa veids:
  - a. „Document” – viss dokumenta teksts (neskaitot galvenes, kājenes u.tml.).
  - b. „Paragraph” – paragrāfs (rindkopa).
  - c. „Word” – vārds MS Word (nevis Writer) izpratnē. Tā kā Word un Writer vārda interpretācija atšķiras, uzdevumu sagatavotājiem vajadzētu izvairīties no situācijām, kad šai atšķirībai ir nozīme uzdevuma pareizības pārbaudē.
  - d. „Text” – jebkurš teksta fragments.
2. Dokumenta elementa meklēšanas kritērijs – nosaka, par kuru paragrāfu, vārdu vai teksta fragmentu ir runa („Document” tipa elements vienmēr attiecas uz visu dokumentu – tam meklēšanas kritēriju nepielieto). Var norādīt:
  - a. Kā skaitli, ja runa ir par n-to paragrāfu vai vārdu, skaitot no dokumenta sākuma.
  - b. Kā tekstu, ja runa ir par pirmo paragrāfu vai vārdu no dokumenta sākuma, kas satur šo tekstu. Ar tekstu identificē arī „Text” tipa elementus, un tas ir vienīgais veids, kā to izdarīt.

Pārbaudot, vai vārdam vai paragrāfam ir kāda īpašība, tiek pieļauts, ka students pēc savas izvēles drīkst ieskaitīt vai neieskaitīt vārdā vai paragrāfā apkārt esošos tukšumus un paragrāfa zīmes (šaubas vienmēr tiek tulkotas par labu studentam).

Visi izmēri tiek norādīti centimetros (interpretācija nav atkarīga no Word vai Writer uzstādījumiem).

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunktivas zīmi.

Funkcijās var norādīt sešas krāsas: baltu, melnu, pelēku, sarkanu, zaļu, zilu. Krāsu pārbaude notiek šādi (apzīmējot komponentes ar r, g un b):

1. Melna ir krāsa; kurai  $r+g+b < 30$ .
2. Balta ir krāsa; kurai  $r+g+b > (255*3)-30$ .
3. Pelēka ir krāsa r,g,b, ja neviena no vērtībā neatšķiras no to vidējās vērtības vairāk par 10% (t.i. r, g un b ir ļoti aptuveni vienādi).
4. Krāsa ir sarkana, zaļa vai zila, ja attiecīgā komponente ir vismaz par 50 lielāka par katru no pārējām.

Šāda krāsu izpratne attiecas ne tikai uz Word, bet arī uz visām pārējām funkcijām.

Pārbaudot tabulas, vispirms tiek pārbaudīts, vai dokumentā ir tieši viena tabula (ja nevar pārbaudīt tieši, tiek lietota heuristika). Visas pārbaudes attiecas uz šo tabulu. Ja tiek pārbaudīta atsevišķa aile, vai atsevišķas ailes, tad rikojas sekojoši. Ja funkcijā norādīta tikai rinda, tad tiek pārbaudītas visas norādītās rindas ailes, ja norādīta tikai kolona, tad tiek pārbaudītas visas norādītās kolonas ailes, ja norādīta kā rinda, tā kolona, tad tiek pārbaudīta viena aile. Ja norādītā aile neeksistē, funkcijas atgriež False.



Visās funkcijās tiek pieņemts, ka sistēma zina pārbaudāmā faila vārdu un mapīti, kurā tam jāatrodas. Ja šajā mapītē zināmais fails nav atrodams, visas funkcijas atgriež vērtību False. Arī gadījumos, ja pārbaudāmais fails ir modificēts tādā veidā, ka pārbaude vairs nav iespējama, funkcijas atgriež False.

**Tabula 19. Pārbaudes funkcijas Word un Writer vidē**

| Nr. | Funkcija             | Argumenti  | Atgriez vērtību True tad un tikai tad, ja...  |
|-----|----------------------|--|---|
| 1.  | IsText               | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. teksts  | Norādītais dokumenta elements satur norādīto tekstu, un tikai to. Formatējums elementi vērtēti netiek. Salīdzināšana nav „case sensitive”.  |
| 2.  | IsTextExactly        | sk. IsText   | Darbojas tāpat, kā IsText, tikai salīdzināšana ir „case sensitive”, un teksta vidū formatējuma maiņa netiek pieļauta. Meklēšanas kritērijā drīkst lietot simbolus (sk. Edit->Search):<br>1. ^t vai \t – tabulācija<br>2. ^p vai \$ – rindkopas beigas   |
| 3.  | ContainsText         | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. teksts  | Norādītais dokumenta elements satur norādīto tekstu (elements drīkst saturēt arī citu tekstu). Formatējums elementi vērtēti netiek.   |
| 3.  | IsOption             | 1. opcijas nosaukums<br>2. vērtība   | Opcijai ir uzstādīta norādītā vērtība. Opcijas var būt:<br>1. View ar vērtībām Normal, Web layout...<br>2. Zoom ar skaitlisku vērtību (kļūda +/-5%),<br>3. Options.View.FormattingMarks ar vērtībām Tab characters, Spaces... All (sk. izvēlni Tools/Options...),<br>4. Options.UserInformation.UserName, Options.UserInformation.Initials<br>5. Options.FileLocation.Documents<br>No norādītajām vērtībām tikai View un Zoom tiek saglabātas studenta atbildes dokumentā, pārējās dokumentā neglabājas un ir pārbaudāmas tikai testa izpildes laikā. |
| 4.  | IsFont               | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. fonta nosaukums   | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto fontu.  |
| 5.  | IsFontSize           | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. fonta lielums (skaitlis)  | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto fonta izmēru punktos. Salīdzinot tiek pieļauta +/-2% kļūda.   |
| 6.  | IsTextFormatted      | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. formatējums   | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto formatējumu: Bold, Italic, Underline, Subscript, Superscript.   |
| 7.  | IsFontColor          | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. krāsa   | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto fonta krāsu.<br>Ja studenta sagatavotajā dokumentā ir lietota krāsa „Authomatic”, tad sistēma, uzdevumu pārbaudot, uzskatīs, ka lietota melna krāsa (fona krāsa netiks ņemta vērā). Tāpēc uzdevumus sagatavojot jālieto tādas fona krāsas, lai „Authomatic” atbilstu melnai krāsai arī MS Word izpratnē.  |
| 8.  | IsShadingColor       | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. krāsa   | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto ēnojuma krāsu (Shaded).   |
| 9.  | IsStyle              | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. stila nosaukums   | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto stilu.  |
| 10. | IsParagraphFormatted | 1. elementa veids (vārds nozīmē visu aptverošo paragrāfu)<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. formatējums<br>4. lielums (skaitlis – tikai | Viss norādītais dokumenta elements ir formatēts ar norādīto paragrāfa formatējumu: Left, Right, Centered, Justified, Line spacing x, Spacing before x, Spacing after x, Left margin x, Right margin x, Hanging x, First line x, Left tab x, Right tab x, Centered tab x, Decimal tab x,   |

|     |                     |  |   |
|-----|---------------------|--|---|
|     |                     | dažiem formatējumiem)  | Numbered, Bulleted, Bordered x (līnijas treknums). Ar Bordered tiek saprasts jebkura veida un lieluma rāmis. Salīdzinot lielumu tiek pieļauta +/-2% kļūda.<br>Attālumus norāda centimetros.   |
| 11. | IsDocumentFormatted | 1. formatējums<br>2. lielums 1<br>3. lielums 2                     | Visam dokumentam ir norādītais formatējums: Portrait, Lanscepe, Page size x y, Top margin x, Bottom margin x, Left margin x, Right margin x.  |
| 12. | IsTextInPage        | 1. elementa veids<br>2. meklēšanas kritērijs<br>3. lappuses numurs | Viss norādītais dokumenta elements atrodas norādītajā lappusē.  |
| 13. | IsHeader            | 1. teksts  | Viss dokuments formatēts ar galveni, kura satur norādīto tekstu. Tekstu salīdzināšana – kā IsText.  |
| 14. | IsFooter            | 1. teksts  | Viss dokuments formatēts ar kājēni, kura satur norādīto tekstu. Tekstu salīdzināšana – kā IsText.   |
| 15. | IsTable             |  | Dokumentā ir tieši viena tabula.  |
| 16. | IsTableDimensions   | 1. rindu skaits<br>2. kolonu skaits                                | Tabulā ir x rindas un y kolonas.  |
| 17. | IsCellText          | 1. rinda<br>2. kolona<br>3. teksts                                 | Tabulas norādītā aile satur norādīto tekstu. Tekstu salīdzināšana – kā IsText.  |
| 18. | IsColumnWidth       | 1. kolona<br>2. platums  | Tabulā eksistē norādītā kolona, un tās platums ir x. Salīdzinot platumus tiek pieļauta +/-2% kļūda. Pietiek salīdzināt reālo platumu (tabulas uzstādījumi nav jāanalizē).   |
| 19. | IsRowHeight         | 1. kolona<br>2. augstums   | Tabulā eksistē norādītā rinda, un tās augstums ir x. Salīdzinot izmērus tiek pieļauta +/-2% kļūda. Pietiek salīdzināt reālo augstumu (tabulas uzstādījumi nav jāanalizē).   |
| 20. | IsCellMargin        | 1. rinda<br>2. kolona<br>3. apmales veids<br>4. apmales lielums    | Norādītajai ailei ir norādītā apmale: Left x, Right x, Top x, Bottom x. Salīdzinot izmēru tiek pieļauta +/-2% kļūda.  |
| 21. | IsCellBorder        | 1. rinda<br>2. kolona<br>3. līnijas tips<br>4. līnijas treknums    | Norādītajai ailei ir norādītā veida rāmis. Līnijas tips norāda, vai līnija ir nepārtraukta, pārtraukta, punktēta (iespējamās vērtības numurētas)... Līnijas treknums ir treknums punktos. Ja līnijas treknums nav norādīts, to nepārbauda.  |
| 22. | IsCellShading       | 1. rinda<br>2. kolona<br>3. krāsa                                  | Tabulā visām norādītajām ailēm ir norādītais ieēnojums.   |
| 23. | IsObject            | 1. objektu skaits  | Dokumentā ir tieši n attēli, grafīki vai citi objekti.  |
| 24. | IsObjectSize        | 1. platums<br>2. augstums  | Dokumentā ir tieši viens objekts, un tam ir norādītie izmēri. Salīdzinot izmēru tiek pieļauta +/-10% kļūda.   |
| 25. | IsMailMerge         | 1. platums<br>2. augstums<br>3. aiļu saturs (teksts)               | Dokuments sastāv no vienas tabulas, tajā visām ailēm ir norādītie izmēri, un tās satur pēc kārtas norādītos un ar semikoliem atdalītos tekstus (piemēram, „Jānis Kalniņš Brīvības 1-12 Rīga; Pēteris Lejiņš Rīgas 1-12 Liepāja”). Salīdzinot izmēru tiek pieļauta +/-2% kļūda. Salīdzināšana notiek, kā funkcijā IsText. Jārēķinās, ka teksta garums var būt līdz 1000 zīmēm. Iespējams lietot arī citas heuristikas Mail Merge rezultāta |

|     |                |                        |   |
|-----|----------------|------------------------|---|
|     |                |                        | atšķiršanai.  |
| 26. | IsTextRepeated | 1. teksts<br>2. skaits | Vai dokumentā norādītais teksts parādās tieši norādīto skaitu reižu. Salīdzināšana notiek, kā funkcijā IsText. Funkcija lietojama daļējai Mail Merge pārbaudei. |

## **Pielikums 2. Pārbaudes funkcijas Excel un Calc vidē**

Sekojoši argumenti tiek lietoti daudzās funkcijās:

1. Apgabals – šūnas vai šūnu grupas adrese. Tiek norādīta tieši tādā par sintaksē, kā Excel un Calc, piemēram, „A1”, „A1:B2”, „A1,A3”. Darba lapu norāda Excel sintaksē, piemēram, „Sheet2!A1” – sistēma to pārveido Calc sintaksā, ja nepieciešams. Absolūto adresāciju (\$A\$1) – norādīt nav atļauts. Tiek pārbaudītas arī paslēptas rindas un kolonas. Ja nav norādīta darba lapa, tad tiek ņemta faila pirmā darba lapa. Ja norādītās darba lapas failā nav, tad visas funkcijas uzreiz atgriež False. Faila vārdu norādīt nav atļauts. Tiek pieņemts, ka sistēma zina faila vārdu un mapīti, kurā tam jāatrodas. Ja šajā mapītē zināmais fails nav atrodams, visas funkcijas atgriež vērtību False. Arī gadījumos, ja pārbaudāmais fails ir modificēts tādā veidā, ka pārbaude vairs nav iespējama, funkcijas atgriež False.

Visi izmēri tiek norādīti centimetros (interpretācija nav atkarīga no Excel un Calc uzstādījumiem).

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu, konjunkcijas zīmi un slīpsvītru \. Ja vienā argumentā jānorāda vairākas vērtības, tad tās atdala ar semikolu.

**Tabula 20. Pārbaudes funkcijas Excel vidē**

| Nr. | Funkcija              | Argumenti   | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...   |
|-----|-----------------------|---|--|
| 1.  | IsWorksheetOption     | 1. darba lapas vārds<br>2. opcijas nosaukums<br>3. vērtība  | Opcijai ir uzstādīta norādītā vērtība. Opcijas var būt:<br>1. „Zoom” ar skaitlisku vērtību (kļūda +/-5%)<br>2. „Page setup. Page. Orientation” ar vērtību „Portrait” vai „Landscape”<br>3. „Page setup. Sheet. Row to repeat at top” ar tekstuālu vērtību<br>4. „Page setup. Page. Fit to pages wide” ar skaitlisku vērtību<br>5. „Page setup. Page. Fit to pages tall” ar skaitlisku vērtību<br>6. „Page setup. Sheet. Gridlines” ar Yes/No vērtību<br>7. „Page setup. Sheet. Row and column headings” ar Yes/No vērtību<br>8. „Page setup. Margins. Top” ar skaitlisku vērtību (+/-5%). Tas pats ar Bottom, Left un Right. |
| 2.  | IsWorksheet           | 1. darba lapas vārds<br>2. numurs pēc kārtas  | Fails satur norādīto darba lapu un tā ir n-tā pēc kārtas. Ja numurs pēc kārtas nav norādīts, tas netiek pārbaudīts   |
| 3.  | IsFormattedNumber     | 1. apgabals<br>2. type  | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais formatējuma tips. Parametri var būt:<br>1. apgabals – pārbaudāmais apgabals.<br>2. type – formatējuma kodi, kā Format – Cell – Number – Custom – Type. Piemēram, „Ls # ##0;-Ls # ##0”  |
| 4.  | IsFormattedText       | 1. apgabals<br>2. type  | Pārbauda, vai teksts ir formatēts pēc norādītā šablona. Argumentus sk. IsFormattedNumber   |
| 5.  | IsFormattedDate       | 1. apgabals<br>2. type  | Pārbauda, vai datums ir formatēts pēc norādītā šablona. Argumentus sk. IsFormattedNumber   |
| 6.  | IsFormattedCurrency   | 1. apgabals<br>2. type  | Pārbauda, vai naudas vienības ir formatētas pēc norādītā šablona. Argumentus sk. IsFormattedNumber   |
| 7.  | IsFormattedSpecial    | 1. apgabals<br>2. type  | Pārbauda, vai patvaļīga vērtība ir formatēta pēc norādītā šablona. Argumentus sk. IsFormattedNumber  |
| 8.  | IsFormattedAllignment | 1. apgabals<br>2. horizontal<br>3. vertical<br>4. indent<br>5. orientation degrees<br>6. wrap<br>7. shrink<br>8. merge<br>9. text direction context | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais formatējums. Parametru tipi un vērtības pilnībā atbilst sadaļas „Allignment” lodziņiem. Ja kāds parametrs nav norādīts, attiecīgo formatējumu nepārbauda.  |
| 9.  | IsFormattedFont       | 1. apgabals<br>2. font<br>3. font style<br>4. size<br>5. underline<br>6. krāsa<br>7. effects  | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais formatējums. Parametru tipi un vērtības pilnībā atbilst sadaļas „Font” lodziņiem (izņemot krāsu). Ja kāds parametrs nav norādīts, attiecīgo formatējumu nepārbauda.  |
| 10. | IsFormattedBorder     | 1. apgabals<br>2. border type<br>3. style   | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais formatējums. Parametru tipi un vērtības pilnībā atbilst sadaļas „Pattern” iespējām.  |

|     |                      |                                       |  |
|-----|----------------------|---------------------------------------|--|
|     |                      | 4. color                              | „border type” norāda rāmja līnijas vietu: horizontālā augšējā, horizontālā apakšējā, slash tipa diagonāle, vertikālā kreisā, vertikālā vidējā, vertikālā labā, backslash tipa diagonāle.<br>„style” ir līnijas veids: vienkārša vai dubulta vai līnijas nav nemaz (citus līniju veidus norādīt nedrīkst; ja parametrs nav norādīts, tad līnijas veidu nepārbauda), „color” – līnijas krāsa (viens no 6 pieļaujamajām).<br>Ja kāds parametrs nav norādīts, attiecīgo formatējumu nepārbauda.  |
| 11. | IsFormattedPattern   | 1. apgabals<br>2. fona krāsa          | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādīta fona krāsa. Parametra vērtība atbilst sadaļas „Patterns” iespējām. Formatējuma šablons (pattern) un šablona krāsa netiek pārbaudīta.   |
| 12. | IsFormattedProtected | 1. apgabals<br>2. locked<br>3. hidden | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais formatējums. Parametru tipi un vērtības pilnībā atbilst sadaļas „Protection” iespējām. Parametru vērtības ir „Jā” vai „Nē”. Ja kāds parametrs nav norādīts, attiecīgo formatējumu nepārbauda.  |
| 13. | IsRowHeight          | 1. apgabals<br>2. augstums            | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais augstums (+/-2%). Jāņem vērā, ka visas šūnas var nebūt vienā rindā, piemēram, „A1:B2”  |
| 14. | IsColumnWidth        | 1. apgabals<br>2. platums             | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir norādītais platums (+/-2%)  |
| 15. | IsColumnWideEnough   | 1. apgabals                           | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir pietiekams platums, lai parādītu to saturu (nerādās „#####”, vai ir vismaz „Auto fit” platums)  |
| 16. | IsRowHighEnough      | 1. apgabals                           | Visām šūnām norādītajā apgabalā ir pietiekams augstums, lai parādītu tu saturu (ir vismaz „Auto fit” augstums)   |
| 17. | IsCellNumber         | 1. apgabals<br>2. skaitļi             | Šūnās norādītajā apgabalā satur norādītos skaitļus. Skaitļi ir norādīti otrajā argumentā, atdalot tos ar semikolu. Šūnās drīkst būt arī formulas, kas izrēķina vajadzīgo vērtību. Skaitliskas, tekstuālas u.c. tipu vērtības tiek uzskatītas par dažādām pat ja tās izskatās vienādi. Šūnas apgabalā tiek salīdzinātas, sākot no apgabala kreisā augšējā stūra, vispirms ejot pa rindu pa labi, un tad – uz leju, uz nākamo rindu. Ja pārbaudes formulā norādīts mazāk vērtību, nekā apgabalā ir šūnu, pēdējā (iespējams, vienīgā) vērtība tiek lietota vairākkārtīgi. |
| 18. | IsCellText           | 1. apgabals<br>2. tekstuālas vērtības | Darbojas tāpat, kā IsCellNumber, bet tikai ar tekstuālām vērtībām  |
| 19. | IsCellDate           | 1. apgabals<br>2. datumi              | Darbojas tāpat, kā IsCellNumber, bet tikai ar datumiem. Tekstuālas vērtības, kas izskatās pēc datuma, pieņemtas netiek. Pārbaudes formulā datums tiek ievadīts formātā dd.mm.gggg.   |
| 20. | IsCellFormula        | 1. apgabals<br>2. formulas.           | Darbojas tāpat, kā IsCellNumber, bet tikai ar formulām. Ja nav norādīts neviens formulas teksts, tad tiek pārbaudīts tikai, vai šūnas ir jebkāda formula. Tā kā formulu ekvivalenci pārbaudīt nav iespējams, šīs formulas lietošana uzdevumos būs aprūtināta – labāk pārbaudīt, vai šūnā vispār ir formula, un vai izrēķinātā vērtība ir tāda, kā paredzēts.   |
| 21. | IsCellFormulaSubstri | 1. apgabals                           | Darbojas tāpat, kā IsCellNumber, bet tikai ar  |

|     |                    |  |   |
|-----|--------------------|--|---|
|     | ng                 | 2. tekstuālas vērtības   | formulām, un pārbauda, vai attiecīgā formula jebkurā vietā satur norādīto teksta fragmentu. Piemēram, IsCellFormulaText(„B6”, „\$”)   |
| 22. | IsWorksheetHeader  | 1. darba lapas vārds<br>2. left section<br>3. center section<br>4. right section | Vērtības atbilst trim izvēlnes „Custom header” logiem, ieskaitot dienesta simbolus, piemēram, „Sagatavoja Jānis Kalniņš &[Date]”. Fonti un formātojums pārbaudīti netiek.   |
| 23. | IsWorksheetFooter  | 1. darba lapas vārds<br>5. left section<br>6. center section<br>2. right section | Tas pats par kājēni.  |
| 24. | IsCellFormulaEQ    | 1. apgabals  | Visās apgabala šūnās ir viena un tā pati formula. Formulas tiek salīdzinātas, ņemot vērā relatīvo adresāciju, t.i. tiek pārbaudīts, vai formulas būtu tekstuāli vienādas, ja tās ar Copy-Paste pēc kārtas pārnestu uz vienu šūnu (t.i. pārnestu šūnas pašas, nevis tajā ierakstīto tekstuālo formulu). Piemēram, ja apgabals ir F1:F2, un šūnā F1 ir formula SUM(A1:E1), un šūnā F2 formula SUM(A2:E2), tad funkcija atgriež True. Mehāniska pārbaude var būt šāda. Ar Copy-Paste pārnesam šūnu F1 uz Z256, iegūstam X256*Y256. Pēc tam tāpat pārnesam F2 uz Z256, un atkal iegūstam X256*Y256. Tātad apgabalā F1:F2 ir bijusi viena un tā pati formula, un funkcija atgriež True. Funkcija neanalizē formulu ekvivalenci, un atzīst formulas X256+Y256 un Y256+X256 par atšķirīgām. Funkcija paredzēta, lai pārbaudītu, vai students prot ar peli izplatīt formulu pa visu tabulas kolonu. |
| 25. | IsCellEmpty        | 1. apgabals  | Visas apgabala šūnas ir tukšas (bez formulas un bez vērtības)   |
| 26. | IsFrozen           | 1. rindiņas numurs   | Tieši aiz norādītās rindiņas ir iesaldēšanas robeža (Freeze panes). Pārbaudīta tiek aktīvā lapa.  |
| 27. | IsRangeAscending   | 1. apgabals<br>2. kārtība  | Vērtības norādītajā apgabalā ir augošā kārtībā. Vērtību tips nav svarīgs Otrais arguments prasa salīdzināt sakārtojumu vai nu pa kolonā, vai pa rindām. Pārbaudāmais apgabals parasti arī ir vai nu kolona (piem., A1:A5) vai rinda (piem., A1:E1). Ja apgabals ir sarežģītāks, tad atbilstoši orajam argumentam tiek pārbaudīts sakārtojums vai nu visās kolonās, vai visās rindās.  |
| 28. | IsRangeDescending  | 1. apgabals<br>2. kārtība  | sk. IsRangeAscending  |
| 29. | IsFormulaValue     | 1. šūna<br>2. Excel formula (teksts)<br>3. vērtība (skaitlis)                    | Dotajā šūnā ierakstot doto formulu tiktu iegūts dotais skaitlis. Šūnu norāda tā pat, kā citās funkcijās apgabalu.   |
| 30. | IsCellFormulaValue | 1. šūna1<br>2. šūna2<br>3. vērtība (skaitlis)                                    | Ja 1 šūnu ar Copy-Paste pārnestu uz 2. šūnu, tad tiktu iegūts dotais skaitlis šūnu (t.i. pārnestu šūnu pašu, nevis tajā ierakstīto tekstuālo formulu). Šūnas norāda tā pat, kā citās funkcijās apgabalus. Funkcija paredzēta, lai atrisinātu problēmu, ka vajadzīgo rezultātu var izrēķināt ar dažādām ekvivalentām formulām, bet nav iespējams pārbaudīt formulu ekvivalenci (piemēram,  |



|     |                   |  |  |
|-----|-------------------|--|--|
|     |                   |  | <p><math>A1+A2+A3</math> un <math>SUM(A1:A3)</math>.<br/>                 Funkciju uzdevumos lieto šādi. Studentam liek tabulā veikt netriviālus aprēķinus un sasummēt kopsummu piemēram, <math>Summa=Skaitis*Cena</math>, un apakšā šūna Kopā (ar PVN)=<math>Sum()*1,21</math>.<br/>                 Kopsummas šūnu nevar pārbaudīt kā tekstuālu formulu, iespējami dažādi ekvivalenti pieraksti. Kopsummu nevar pārbaudīt arī kā skaitli, jo students var būt šo skaitli izrēķinājis galvā un tieši ierakstījis šūnā. Tāpēc kaut kur citā darba lapā speciāli pārbaudes vajadzībām tiek veidota tabula ar tādu pat struktūru, kā tā, ar kuru strādā students, tikai ar citiem skaitļiem. Ja studenta izveidotā formula ir pareiza, tai jādod pareizais rezultāts arī šajā pārbaudes tabulā. Funkcijas pirmais arguments „apgabals 1” norāda uz kopsummas šūnu studenta tabulā, bet otrais arguments „apgabals 2” norāda uz kopsummas šūnu pārbaudes tabulā. Trešais arguments „vērtība,” ir pareizais skaitliskais rezultāts pārbaudes tabulā.</p> |
| 31. |                   |  |  |
| 32. | IsChart           | 1. darba lapas vārds                                   | Darba lapā ir tieši viens grafīks  |
| 33. | IsChartType       | 1. darba lapas vārds<br>2. tips                        | Darba lapā ir tieši viens grafīks, un tam ir norādītais tips. Tipu identifikācija atbilst Excel izvēlnes „Standard Types” sadaļai „Chart type”. Tipi drīkst būt: ColumnNormal, BarNormal, PieNormal, Line. Apakštipi netiek pārbaudīti.  |
| 34. | IsChartData       | 1. darba lapas vārds<br>2. apgabals                    | Darba lapā ir tieši viens grafīks, un tam dati tiek ņemti no norādītā apgabala (Data range). Tiek pārbaudīts tikai pirmais grafīka datu apgabals – ja students izveidojis vairākus, tas uzreiz tiek uzskatīts par kļūdu.   |
| 35. | IsChartTitle      | 1. darba lapas vārds<br>2. teksts                      | Darba lapā ir tieši viens grafīks, un tam ir norādītais vārds (Chart title)  |
| 36. | IsChartValueColor | 1. darba lapas vārds<br>2. vērtības numurs<br>3. krāsa | Darba lapā ir tieši viens grafīks, un tam n-tajai vērtībai ir norādītā krāsa. Grafīka tips nav svarīgs   |

## Pielikums 3. Pārbaudes funkcijas PowerPoint un Impress vidē

Funkcijās tiek izmantots, ka slaidi ir numurēti ar skaitļiem 1, 2, 3... Ja slaida numurs kādā funkcijā ir norādīts 0, tad šī pārbaude attiecas uz Slide Master (View/ Slide Master; Office 2007 tiek uzskatīts, ka prezentācijā ir tikai viens „Slide Master”- citi netiek pārbaudīti). Slide Master drīkst lietot tikai tajās funkcijās, kurām tas sekojošajā tabulā ir atļauts. Funkcijas, kas pārbauda slaidu 1, 2, 3... īpašības, nepārbauda „Slide Master”. Piemēram, IsSlideBackground(1,zaļš) atgriež False, ja zaļais fons būs norādīts „Slide Master”, nevis pašā 1. slaidā – šādā situācijā piemērotāka var būt formula: „IsSlideBackground(1,zaļš) or IsSlideBackground(0,zaļš)”.

Katrs slaidis sastāv no elementiem: teksta rāmjiem, attēliem, diagrammām... Elements aptuveni atbilst tam, kas rodas no Placeholder (Slide Layout izpratnē). Pārbaudes funkcijās elementi tiek numurēti ar skaitļiem 0, 1, 2... Numurs 0 ir tam teksta rāmim, kuru View Outline uztver kā virsrakstu (Title). Pārējie elementi tiek numurēti ar numuriem sākot no 1. Elementu numerāciju nosaka tehniski apsvērumi, funkciju lietotājam ir svarīgi, lai vienam elementam vienmēr būtu viens un tas pats numurs.

Visās funkcijās, kur notiek teksta salīdzināšana vai meklēšana, tā notiek studentam maksimāli labvēlīgi: nav case sensitive, nebūtiskie tukšumi un citi firmatējuma elementi tiek izlaisti. Tikai funkcijā IsSlideTitle salīdzināšana ir precīza.

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu, konjunkcijas zīmi un slīpsvītru \.

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunkcijas zīmi.

Visas funkcijas, kuru parametros norādāms elementa numurs, atgriež „False”, ja elementa ar šādu numuru norādītajā slaidā nav, vai arī ja elementa tips neatbilst funkcijā prasītajam.

**Tabula 21. Pārbaudes funkcijas PowerPoint vidē**

| Nr.                        | Funkcija         | Argumenti                                | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...   |
|----------------------------|------------------|--|--|
| <b>Prezentācija kopumā</b> |                  |  |  |
| 1.                         | IsDesignTemplate | 1. šablona vārds                         | Prezentācija veidota ar norādīto šablonu   |
| 2.                         | IsOption         | 1. opcijas nosaukums<br>2. vērtība       | Opcijai ir uzstādīta norādītā vērtība. Opcijas var būt:<br>1. „Zoom” ar skaitlisku vērtību (kļūda +/- 10%) – domāts Zoom pamatlogam<br>2. „View” ar vērtībām „Normal” un „Slide sorter”<br>„Zoom” vērtību drīkst pārbaudīt tikai „Normal” skatā. |
| 3.                         | IsPageSetup      | 1. opcijas nosaukums<br>2. vērtība       | Opcijai ir uzstādīta norādītā vērtība. Opcijas:<br>1. „Orientation” ar vērtībām „Portrait” un „Landscape”  |
| 4.                         | IsSlides         | 1. slaidu skaits                         | Prezentācijā ir tieši n slaidi (ieskaitot slēptos)   |
| 5.                         | IsSlideTitle     | 1. slaida numurs<br>2. virsraksta teksts | Norādītajam slaidam ir norādītais virsraksts (teksta rāmis ar numuru 0 sastāv no norādītā teksta). Teksts tiek salīdzināts precīzi (case sensitive, un tiek ņemti vērā visi tukšumi). Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.                      |
| 6.                         | IsNotSlideTitle  | 1. virsraksta teksts                     | Nevienam slaidam prezentācijā nav norādītais   |

|   |                    |  |   |
|---|--------------------|--|---|
|   |                    |  | virsraksts  |
| 7.  | IsSlideLayout      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. Izklājuma formāta nosaukums</li> </ol>   | <p>Norādītais slaidis ir ar norādīto izklājuma formātu (Format/ Slide Layout). Pieļaujamie formāti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ppLayoutCustom</li> <li>2 ppLayoutBlank / Blank Slide</li> <li>3 ppLayoutTitleOnly / Title Only</li> <li>4 ppLayoutTitle / Title slide</li> <li>5 ppLayoutContentWithCaption / Title, Text, Object</li> <li>6 ppLayoutComparison / Title , 4 Object</li> <li>7 ppLayoutTextAndObject / Title, Object</li> <li>8 ppLayoutTextAndTwoObjects</li> </ol> |
| 8.  | IsSlideBackground  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. krāsa</li> </ol>   | Norādītajam slaidam ir norādītā fona krāsa. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 9.  | IsSlideHidden      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> </ol>   | Norādītais slaidis ir slēpti. Slēpti slaidi visās funkcijās slaidu numerācijā tiek skaitīti   |
| 10.   | IsNoteText         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. teksts</li> </ol>  | Slaidā ar norādīto numuru prezentācijas veidotāja piezīmēs (logā, kas uz PowerPoint ekrāna ir apakšā, zem slaida loga) ir norādītais teksts un tikai tas.   |
| 11.   | IsSlideTransition  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pārejas nosaukums</li> </ol>   | Visiem prezentācijas slaidiem ir norādītā slaidu pāreja. Pāreja var būt: „No transition”, „Fade Thru Black”, „Wipe Down” un „Dissolve”  |
| 12.   | IsSlidesNumbered   |  | Slaidiem ir norādīta numerācija (Insert/ Slide number)  |
| 13.   | IsFooter           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kājenes teksts</li> </ol>  | Slaidiem ir norādītais kājenes teksts   |
| 14.   | IsFooterDate       |  | Slaidiem ir norādīts datums kājenē  |
| <b>Funkcijas, kas attiecas uz visiem elementiem</b> |                    |  |   |
| 15.   | IsElementPosition  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> <li>3. horizontālais attālums</li> <li>4. horizontālais atskaites punkts</li> <li>5. vertikālais attālums</li> <li>6. vertikālais atskaites punkts</li> </ol> | Elements ir novietots norādītajā vietā (Format .../ Position). Vieta tiek norādīta kā horizontāla un vertikāla nobīde centimetros no atskaites punkta. Atskaites punkts var būt „Top left corner” vai „Center”. Pieļaujamā kļūda ir +/- 10% no visa slaida izmēra, tā attiecas uz abiem attālumiem. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 16.   | IsElementSize      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> <li>3. horizontālais izmērs</li> <li>4. vertikālais izmērs</li> </ol>   | Elementam izmērs centimetros ir tāds, kā norādīts (+/-5%). Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 17.   | IsElementInFront   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs 1</li> <li>3. elementa numurs 2</li> </ol>   | Slaidā ir abi norādītie elementi, un pirmais elements ir priekšā otrajam (Order/ Bring to front). Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 18.   | IsElementAnimation | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> </ol>   | Elementam ir tieši viena animācija. Animācijas veids netiek pārbaudīts, tā var būt jebkura.   |
| <b>Teksta rāmji un tabulas</b>                      |                    |  |   |
| 19.   | ContainsTextBoxes  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. skaits</li> </ol>  | Slaidā ir tieši n teksta rāmji (Text box). Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 20.   | IsTextBox          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> </ol>   | Elements ar norādīto numuru ir teksta rāmis. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 21.   | ContainsText       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> <li>3. teksts</li> </ol>  | Elements ir teksta rāmis vai tabula un satur norādīto tekstu (drīkst papildus saturēt arī citu tekstu). Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 22.   | IsParagraphText    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. slaida numurs</li> <li>2. elementa numurs</li> <li>3. rindkopas numurs</li> <li>4. teksts</li> </ol>   | Elements ar norādīto numuru ir teksta rāmis, tajā ir paragrāfs ar norādīto numuru, kas satur norādīto tekstu un tikai to. Tukšie paragrāfi tiek skaitīti. Formatējums elementi vēra ņemti   |

|                                      |                        |  |   |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|
|                                      |                        |  | netiek. Salīdzināšana nav „case sensitive”.<br>Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 23.                                  | IsParagraphFormatted   | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. formatējums  | Teksta rāmī ir paragrāfs, kas satur norādīto tekstu, un šim paragrāfam ir norādītais formatējums. Formatējums var būt: Left, Center, Right, Numbered, Bulleted. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 24.                                  | IsParagraphLineSpacing | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. spacing (lines)<br>5. before (pt)<br>6. after (pt) | Teksta rāmī ir paragrāfs, kas satur norādīto tekstu, un šim paragrāfam ir norādītās starprindu atstarpes<br>„spacing” norāda rindās (1 vai 1,5 vai 2);<br>„before” un „after” norāda punktus pt (+/-5%).<br>Sistēma Impress gadījumā pati pārvērš punktus centimetros pēc formulas 1cm = 28,346456692913384 pt<br>Funkcijā drīkst norādīt Slide Master. |
| 25.                                  | IsTextFormatted        | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. formatējums  | Teksta rāmī vai tabulā ir norādītais teksts, un visam tekstam ir norādītais formatējums.<br>Formatējums var būt: Bold, Italic, Underline, Shadow. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 26.                                  | IsFont                 | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. fonta nosaukums                                    | Teksta rāmī vai tabulā ir norādītais teksts, un visam tekstam ir norādītais fonts. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 27.                                  | IsFontSize             | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. fonta lielums (skaitlis)                           | Teksta rāmī vai tabulā ir norādītais teksts, un visam tekstam ir norādītais fonta izmērs.<br>Salīdzinot tiek pieļauta +/-5% kļūda. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 28.                                  | IsFontColor            | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. teksts<br>4. krāsa  | Teksta rāmī vai tabulā ir norādītais teksts, un viss teksts ir formatēts ar norādīto fonta krāsu.<br>Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 29.                                  | ContainsTables         | 1. slaida numurs<br>2. skaits  | Slaidā ar norādīto numuru ir tieši n tabulas (Insert/ Table)  |
| 30.                                  | IsTable                | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. kolonu skaits<br>4. rindu skaits                                | Slaidā ar norādīto numuru ir elements ar norādīto numuru, šis elements ir tabula, un šai tabulai ir norādītās dimensijas  |
| 31.                                  | IsTableExactly         | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. tabulas saturs  | Tabulas saturs ir tāda, kā norādīts. Tabula tiek uzdots pa rindām. Vērtības tiek atdalītas ar semikoliem, rindas ar „\”.<br>Noformējums un nebūtiski tukšumi nav.<br>Piemēram: „Country; 2001.; 2002. \ Italy; 250; 275 \ Holland; 200; 240”  |
| <b>Attēli, diagrammas un grafiki</b> |                        |  |   |
| 32.                                  | ContainsPictures       | 1. slaida numurs<br>2. skaits  | Slaidā ar norādīto numuru ir tieši n attēli.<br>Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.   |
| 33.                                  | IsPicture              | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs   | Elements ar norādīto numuru ir attēls. Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 34.                                  | IsPictureSize          | 3. slaida numurs<br>4. elementa numurs<br>5. attēla augstums punktos<br>6. attēla platums punktos            | Attēla izmērs punktos ir tāds, kā norādīts.<br>Funkcijā drīkst norādīt Slide Master.  |
| 35.                                  | ContainsOrgCharts      | 1. slaida numurs<br>2. skaits  | Slaidā ar norādīto numuru ir tieši n organizācijas shēmas (Organization chart)  |
| 36.                                  | IsOrgChart             | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs   | Elements ir organizācijas shēma   |
| 37.                                  | ContainsCharts         | 1. slaida numurs   | Slaidā ar norādīto numuru ir tieši n diagrammas   |

|     |                   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|
|     |                   | 2. skaits   | (Chart, nevis Org chart)  |
| 38. | IsChart           | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs                                    | Elements ar norādīto numuru ir diagramma  |
| 39. | IsChartType       | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. tips                         | Diagrammai ir norādītais tips Tipu identifikācija atbilst izvēlnes „Standard Types” sadaļai „Chart type”. Tipi drīkst būt: ColumnNormal, BarNormal, PieNormal, Line. Apakštipi netiek pārbaudīti. Šī un turpmākās diagrammu funkcijas ir līdzīgas attiecīgajām MS Excel funkcijām |
| 40. | IsChartTitle      | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. virsraksts                   | Diagrammai ir norādītais virsraksts   |
| 41. | IsChartValueColor | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. vērtības numurs,<br>4. krāsa | Diagrammā n-tajai vērtībai ir norādītā krāsa. Grafika tips nav svarīgs  |
| 42. | IsChartData       | 1. slaida numurs<br>2. elementa numurs<br>3. attēlojamie dati             | Diagramma attēlo tieši norādītos datus. Dati tiek uzdoti pa rindiņām, elementus atdala ar semikolu, rindiņas atdala ar „\”. Nebūtiskie tukšumi tiek ignorēti. Pirmā rindiņa satur virsrakstu. Piemēram: „Country; 2001.; 2002. \ Italy; 250; 275 \ Holland; 200; 240”             |

## Pielikums 5. Pārbaudes funkcijas Access un Base vidē

Uzdevumu izpildes un pārbaudes konteksts ir datu bāze (.mdb vai .odb fails). Šis fails tiek atvērts pie katra jautājuma un pēc katra jautājuma saglabāts atbildē (ja to prasa sistēmas režīmi).

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunkcijas zīmi.

**Tabula 22. Pārbaudes funkcijas Access un Base vidē**

| Nr. | Funkcija           | Argumenti  | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...   |
|-----|--------------------|--|--|
| 1.  | IsTable            | 1. tabulas vārds   | Eksistē tabula ar norādīto vārdu   |
| 2.  | IsTableColumnCount | 1. tabulas vārds<br>2. skaits  | Norādītajai tabulai ir norādītais kolonu skaits  |
| 3.  | IsTableColumnType  | 1. tabulas vārds<br>2. kolonas numurs<br>3. kolonas vārds<br>4. tips<br>5. izmērs<br>6. formāts<br>7. decimālzīmes | Tabulā ir norādītā kolona, un tai ir norādītais tips un izmērs. Tips atbilst Access „Data Type” (šeit un turpmāk pietiek ar Number, Auto Number, Text un Currency), izmērs – „Field Size”, formāts – „Format”, decimālzīmes – „Decimal Places” (divi pēdējie – tikai Number tipiem). Ne skaitliskie izmēri, kā „Byte”, „Integer”, „Long Integer”, u.tml., var tikt kodēti ar attiecīgiem skaitļiem. „Format” ir vērtību parādīšanas formāts, piemēram, „\$0,00”- tiek pārbaudīts kā simbolu virkne. Citi lauka atribūti netiek pārbaudīti. |
| 4.  | IsTablePrimaryKey  | 1. tabulas vārds<br>2. kolonas vārds   | Norādītā kolona ir tabulas primārā atslēga   |
| 5.  | IsRowCount         | 1. tabulas vārds<br>2. skaits  | Tabulā ir norādītais rindu (ierakstu) skaits   |
| 6.  | IsCellValue        | 1. tabulas vārds<br>2. kolonas vārds<br>3. rindas numurs<br>4. vērtība   | Norādītās kolonas norādītajā rindā ir norādītā vērtība. Vērtība var būt vai nu skaitlis vai teksts (citu tipu vērtības var nerealizēt). Salīdzinot tekstuālās vērtības nebūtiskos tukšumus izlaiž  |
| 7.  | IsRelationship     | 1. tabulas vārds 1<br>2. kolonas vārds 1<br>3. tabulas vārds 2<br>4. kolonas vārds 2<br>5. tips<br>6. integritāte  | Starp kolonām ir nodibināta attiecība. Tips ir attiecības tips – 1, 2 vai 3, kā „Join Properties” lodziņā. Integritāte – „Referential Integrity” (Jā/Nē). Nenorādītos parametrus nepārbauda. 5. un 6. parametru Base vidē nepārbauda.  |
| 8.  | IsTableOrdered     | 1. tabulas vārds<br>2. kolonas vārds<br>3. augošs/dilstošs   | Tabulas noklusētais skatījums ir sakārtots pēc norādītās kolonas (sk. „Table Properties”). Base vidē funkcija vienmēr atgriež True.  |
| 9.  | IsColumnWidth      | 1. tabulas vārds<br>2. kolonas vārds<br>3. platums   | Tabulas noklusētais skatījumā kolonai ir norādītais platums (+/-10%)   |
| 10. | IsQuery            | 1. vaicājuma vārds   | Eksistē vaicājums  |
| 11. | IsQueryColumnCount | 1. vaicājuma vārds<br>2. skaits  | Vaicājumā ir norādītais kolonu skaits  |
| 12. | IsQueryColumn      | 1. vaicājuma vārds<br>2. kolonas numurs<br>3. tabulas vārds<br>4. kolonas vārds<br>5. aug/dilst                    | Norādītā vaicājuma kolona attēlo norādītās tabulas norādīto kolonu, un šai vaicājuma kolonai ir norādītais kārtības veids (aug/dilst) un kritērijs (kritēriju salīdzina tekstuāli, kā Expression Builder). Nenorādītos parametrus  |

|     |                          |  |   |
|-----|--------------------------|--|---|
|     |                          | 6. kritērijs   | nepārbauda. Base vidē Netiek pārbaudīts, vai „kritērija” ir piesaistīts kolonai „kolonas numurs”- funkcija atgriež True, ja šāds kritērijs ir norādīts jebkurai kolonai.  |
| 13. | IsForm                   | 1. formas vārds  | Eksistē forma   |
| 14. | IsFormFieldCount         | 1. formas vārds<br>2. skaits   | Formā ir norādītais lauku skaits (galveņu un kājeņu laukus neskaita)  |
| 15. | IsFormField              | 1. formas vārds<br>2. lauka tips<br>3. teksts<br>4. fonts<br>5. fonta izmērs<br>6. fonta krāsa | Formā ir norādītā tipa lauks (Label vai Text Box), kas satur norādīto tekstu (Text Box gadījumā teksts ir formula (Data Source), piemēram, „=Now()”, vai „Price”). Tekstus salīdzinot liekos tukšumus ignorē, par formulu ekvivalenci var nerūpēties, jo tās būs triviālas. Nenorādītos parametrus nepārbauda |
| 16. | IsFormHeaderFieldCount   | sk. IsFormFieldCount   | sk. IsFormFieldCount, attiecas uz formas galveni. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.   |
| 17. | IsFormHeaderField        | sk. IsFormField  | sk. IsFormField. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |
| 18. | IsFormFooterFieldCount   | sk. IsFormFieldCount   | sk. IsFormFieldCount, attiecas uz formas kājēni. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |
| 19. | IsFormFooterField        | sk. IsFormField  | sk. IsFormField. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |
| 20. | IsReport                 | sk. IsForm   | sk. IsForm  |
| 21. | IsReportFieldCount       | sk. IsFormFieldCount   | sk. IsFormFieldCount  |
| 22. | IsReportField            | sk. IsFormField  | sk. IsFormField   |
| 23. | IsReportSortGroup        | 1. atskaites vārds<br>2. lauks<br>3. Sort Order<br>4. Is Grouped                               | Atskaite ir grupēta (Is Grouped) vai kārtota pēc tieši viena lauka un norādītajā secībā (Sort Order)  |
| 24. | IsReportPage             | 1. atskaites vārds<br>2. portrait/landscape  | Atskaites lapām ir norādītā orientācija   |
| 25. | IsReportHeaderFieldCount | sk. IsFormFieldCount   | sk. IsFormFieldCount, attiecas uz lappuses galveni. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.   |
| 26. | IsReportHeaderField      | sk. IsFormField  | sk. IsFormField. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |
| 27. | IsReportFooterFieldCount | sk. IsFormFieldCount   | sk. IsFormFieldCount, attiecas uz lappuses kājēni. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |
| 28. | IsReportFooterField      | sk. IsFormField  | sk. IsFormField. OO Base gadījumā funkcija vienmēr atgriež True, un tāpēc uzdevumos nav izmantojama.  |

## Pielikums 6. Pārbaudes funkcijas Windows un Linux vidē

Uzdevumos tiek pārbaudītas studentu iemaņas veikt manipulācijas ar failiem (kopēt, dzēst...) un iemaņas noskaidrot un mainīt operētājsistēmas un datora uzstādījumus.

Visas manipulācijas ar failiem students veic mapītē \tests un tās apakšmapītēs. Mapīte \tests tiek novietota katrai operētājsistēmai citā vietā: Windows operētājsistēmām – tieši c: diska saknes direktoriņā, bet Linux operētājsistēmai – lietotāja mājas direktoriņā. Sastādot uzdevumus failu vārdi jāizvēlas tādi, lai tie būtu lietojami kā Windows, tā Linux operētājsistēmās. Failu vārdos ieteicams lietot tikai mazos (lowercase) burtus, jo Windows operētājsistēmā lielie un mazie burti faila vārdos tiek uzskatīti par vienādiem, bet Linux operētājsistēmā tie tiek uzskatīti par dažādiem. Par mapīšu atdalītāju lieto simbolu „\” (Windows tradīcija), un sistēma pati to nomaina, ja uzdevums tiek pildīts Linux operētājsistēmā. Visas takas zemāk minētajās funkcijās tiek norādītas relatīvi attiecībā pret c:\test (lai nākotnē c:\test varētu mainīt).

Pirms katra praktiskā uzdevuma sākšanas, ja uzdevumā ir paredzēti faili, mapītes \tests saturs tiek pilnībā atjaunots no praktiskajam uzdevumam pievienotā arhīva (sk. atribūtu „Uzdevums. Sākumdatu veids”). Uzdevuma rezultāts ir darba mapes (&folder) saturs – visi faili un mapītes (sk. atribūtu „Uzdevums. Rezultāta veids”). Pēc praktiskā uzdevuma pabeigšanas šie faili un mapītes tiek saarhivēti un saglabāti datu objektā „Atbilde rezultātā”.

Zināšanas par operētājsistēmas uzstādījumiem tiek pārbaudītas ar Jā/Nē jautājumiem un ar frāzi atbildamiem jautājumiem. Abos gadījumos atbildes pārbaudē lieto parametru &0 (sk. 3.1.3), piemēram, IsMemorySize(&0, ”M”), t.i. „Vai atmiņas apjoms ir tāds, kā atbildēja students?”. Uzdevuma rezultātam šajā gadījumā tiek pievienota atskaite par tā datora stāvokli, kurā uzdevums pildīts. Šī atskaite līdzīga MS System Information, un satur visu pārbaudes funkciju realizācijai nepieciešamo informāciju (atmiņas daudzumu, disku lielumu, instalētās programmas, palaistās programmas), kā arī informāciju, kas studenta sūdzību gadījumā ļautu daudz maz droši identificēt datoru (piemēram, tīkla kartes MAC adresi, datora vārdu...) Pārbaudes funkcijas tiek realizētas tā, ka pārbaude tiek veikta nevis pret patreizējā datora parametriem, bet pret šo atskaiti. Rezultātā atbilžu pārbaudes sūdzību gadījumā ir atkārtojamas.

Daudzas pārbaudes funkcijas ir dabīgi lietot kā ar frāzi atbildamos jautājumos (piemēram, IsFileSize(„report.txt”, &0, ”K”), lai pārbaudītu, vai students prot sameklēt faila lielumu), tā arī praktiskajos uzdevumos (piemēram, ar IsFile(„report.txt”), lai pārbaudītu, vai students ir pārsaucis failu).

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunkcijas zīmi.

**Tabula 23. Pārbaudes funkcijas Windows Explorer vidē**

| Nr. | Funkcija            | Argumenti                            | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...   |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | IsFile              | 1. taka                              | Eksistē takā norādītā datne.   |
| 2.  | IsDirectory         | 1. taka                              | Eksistē takā norādītā mapīte.  |
| 3.  | IsFileReadOnly      | 1. taka                              | Datnei ir atribūts Read only   |
| 4.  | IsFileModifiedAfter | 1. taka<br>2. datums                 | Datnei ir modificēta pēc norādītā datuma   |
| 5.  | IsFileSize          | 1. taka<br>2. lielums<br>3. vienības | Datnei ir norādītais lielums („Properties. General. Size”). Vienības ir „K” (kilobaiti), „M” (megabaiti) vai „” (baiti). Precizitāte – 10% |



|    |                     |                                 |  |
|----|---------------------|---------------------------------|--|
|    |                     |                                 | (rēķinot baitos)   |
| 6. | IsFileSizeExactly   | 1. taka<br>2. lielums           | Datnei ir norādītais lielums („Properties. General. Size”). Lielumu norāda baitos. Faila lielumam jābūt precīzi tādam, kā norādīts. Funkciju izmanto, lai heuristiski pārbaudītu, vai šis ir „tas pats” fails. |
| 7. | IsFileType          | 1. taka<br>2. tips              | Datnei ir norādītais tips („Properties. General. Type of file”)  |
| 8. | IsFileText          | 1. taka<br>2. teksts            | Datne satur norādīto tekstu (drīkst saturēt arī jebkuru citu tekstu). Drīkst norādīt tikai teksta failus (.txt).   |
| 3. | IsMemorySize        | 1. skaitlis<br>2. vienības      | Studenta datora operatīvās atmiņas apjoms ir tāds, kā norādīts (+/-10%). Vienības ir „K” (kilobaiti), „M” (megabaiti) vai „” (baiti). Nav jēgas norādīt konkrētu skaitli, parasti tiks norādīts &0             |
| 4. | IsDiskSize          | 1. lielums<br>2. vienības       | Studenta datora sistēmas cietā diska atmiņas apjoms ir tāds, kā norādīts (+/-10%). Vienības ir „K” (kilobaiti), „M” (megabaiti) vai „” (baiti).  |
| 5. | IsProgrammInstalled | 1. programmas vārds<br>2. jā/nē | Studenta datorā ir/nav uzstādīta norādītā programma. Programmas vārds – kā „Add/Remove programs”.  |
| 6. | IsProgrammStarted   | 1. programmas vārds<br>2. jā/nē | Studenta datorā ir/nav palaista norādītā programma. Pēc pārbaudes programma tiek automātiski aizvērta. Vai šādu var realizēt?  |

## Pielikums 7. Pārbaudes funkcijas Internet Explorer un Mozilla Firefox vidē

Šis pielikums jaunas prasības programmatūrai nesatur. Speciālu funkciju Internet Explorer un Mozilla Firefox vidē nav, zināšanu pārbaudei tiek izmantoti jau esošie jautājumu tipi un funkcijas. Tālāk doti daži piemēri, kā tas varētu notikt.

### 1. Uzdevums ECDLM7V1.8-9:

- a) Praktisks uzdevums: „Atveriet tīmekļa pārlūkošanas lietotni un dodieties uz tīmekļa adresi [www.ecdl.lv](http://www.ecdl.lv). Saglabājiet šajā lapā esošo ECDL logo attēlu darba mapē (&folder) datnē logo.gif”
- b) Formula: `IsFile(„logo.gif”) & IsFileSizeExactly(„logo.gif”, 1376)`

### 2. Uzdevums ECDLM7V1.10-11:

- a) Ar frāzi atbildams jautājums: „Atveriet lappusē [www.ecdl.lv](http://www.ecdl.lv) esošo saiti „Grāmatu pasūtīšana”. Aizpildiet formu saskaņā ar instrukcijām, pasūtot &1 norādītās grāmatas eksemplārus. Kāds ir noġenerētais pasūtījuma numurs?”
- b) Parametru &1 jaucam ar vērtībām 1, 2, 3, 4 (ja gribam)
- c) Pasūtīšanas formu realizējam tā, lai pareizas aizpildīšanas gadījumā tā izdotu kodu, kas atbilst noteiktam šablonam. Sadomāt var daudz ko, piemēram, `IsMatch(&0, „*2&1*”)`, tas ir kodā ir skaitlis 2, kam seko eksemplāru skaits

### 3. Uzdevums ECDLM7V1.12-13:

- a) Praktiskais uzdevums: „Ar meklētājprogrammu Google meklējiet atslēgas vārdu „calcite” Vienu no atrastajām lapām saglabājiet darba mapē (&folder) failā calcite.txt”
- b) Formula: `IsFile(„calcite.txt”) & IsFileText(„calcite.txt”, „calcite”) –` pārbaudām, vai saglabātajā failā calcīts ir vismaz pieminēts

### 4. Uzdevums ECDLM7V2.9-10:

- a) Ar frāzi atbildams jautājums: „Atveriet lappusi [www.ecdl](http://www.ecdl) un atveriet sadaļu Mērķi. Kāds ir pirmais ECDL mērķis (ierakstiet precīzi)?”
- b) Formula: `IsMatch(&0, „veicināt lietotāju datorprasmi”)`

## Pielikums 8. Pārbaudes funkcijas Outlook un Thunderbird vidē

Pārbaudes funkcijām MS Outlook un Mozilla Thunderbird vidē sākumdati un rezultāts ir fails ar vēstulēm.

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunktijas zīmi.

**Tabula 24. Pārbaudes funkcijas Outlook vidē**

| Nr. | Funkcija  | Argumenti  | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...  |
|-----|-----------|--|---|
| 1.  | IsMessage | <ol style="list-style-type: none"><li>1. mapīte</li><li>2. FROM</li><li>3. TO</li><li>4. CC</li><li>5. Subject</li><li>6. Importance</li><li>7. Body</li><li>8. Is Sent</li><li>9. IsRead</li><li>10. Attachement Size</li></ol> | Norādītajā Outlook mapītē ir vismaz viena vēstule, kas atbilst visiem norādītajiem kritērijiem. Kritēriji tiek salīdzināti „case insensitive”, izlaižot liekos tukšumus, rindas beigas. Formatējums netiek ņemts vērā. Kritērijs „Is Sent” ir ar vērtībām „” vai „Jā”, un pārbauda, vai vēstule jebkad ir bijusi nosūtīta (tai ir Sent date). Kritērija Attachement Size prasa, lai būtu tieši viens piekabinājums un tieši noteiktajā garumā (baitos). Jebkuru kritēriju var izlaist. Nenorādītie kritēriji netiek pārbaudīti. |

## Pielikums 9. Funkcijas jautājumu pārbaudei

Šīs grupas funkcijas tiek izmantotas nevis praktiskajos uzdevumos, bet gan teorētiskajos jautājumos (ar frāzi vai brīvā tekstā atbildamajos). Funkcijas dod iespēju padarīt atbildes pārbaudi elastīgāku.

Funkciju argumentos norādītie teksti nedrīkst saturēt speciālos simbolus: apostrofu, pēdiņu, semikolu un konjunkcijas zīmi.

**Tabula 25. Funkcijas jautājumu pārbaudei**

| Nr. | Funkcija       | Argumenti                          | Atgriež vērtību True tad un tikai tad, ja...  |
|-----|----------------|------------------------------------|---|
| 1.  | IsLength       | 1. teksts<br>2. garums             | Simbolu skaits parametrā „teksts” ir tieši tāds, kā norādīts  |
| 2.  | IsLenthAtLeast | 1. teksts<br>2. garums             | Parametra „teksts” garums ir vismaz tāds, kā norādīts (t.i. students vismaz kaut ko ir sacerējis)   |
| 3.  | IsMatch        | 1. teksts<br>2. regulāra izteiksme | Parametra „teksts” vietā parasti tiks norādīts &0. Regulāra izteiksme – šablons Visual Basic objekta RegExp izpratnē. Salīdzināšana nav case sensitive (IgnoreCase=True)  |
| 4.  | If             | 1. a1<br>2. a2<br>3. b1<br>4. b2   | Funkcija veic šādu pārbaudi:<br>If (a1=a2) then return(b1=b2) else return(true)<br>Salīdzināšanai nav jābūt case sensitive.<br>Lietojuma piemērs. Jautājums: „Uzrakstiet ar cipariem skaitli &1”. Formula: If(&1, „viens”, &0, „1”) & If(&1, „divi”, &0, „2”) & If(&1, „trīs”, &0, „3”) |